

# SMART DESIGN



Verre trempé : 6 mm



Hauteur : 200 cm



Montage rapide



Traitement anti-calcaire



Accès aisé

## Modèles

- Avec encadrement ou encadrement partiel
- 3 finitions de verre (selon le modèle) :
  - Verre transparent **2**
  - Verre sérigraphié avec bandes verticales **1**
  - Verre sérigraphié Cosmos **4**
- 3 finitions de profilé (selon le modèle) :
  - Aluminium blanc **1**
  - Aluminium chromé **2**
  - Aluminium noir poudré **3**
- Éléments d'obturation pour une finition parfaite
- Poignées coordonnées aux profilés



## Configurations

	 Modèle en niche	 Modèle d'angle	 Modèle mural
<b>SMART DESIGN avec encadrement partiel</b>			
Modèle ouvert	Smart Design Solo - Solo Nordic - Solo Factory - Solo P - Solo S		Smart Design Solo
Modèle ouvert avec battant	Smart Design Duo		
Porte battante	Smart Design P avec encadrement partiel	Smart Design P avec encadrement partiel et F avec encadrement partiel	
	Smart Design Porte centrale avec encadrement partiel	Smart Design A/P avec encadrement partiel Smart Design R/P avec encadrement partiel	
Porte battante double	Smart Design 2P avec encadrement partiel		
	Smart Design 2P XXL avec encadrement partiel		
Porte pliante	Smart Design S avec encadrement partiel	Smart Design S avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel	
	Smart Design S XXL avec encadrement partiel	Smart Design A/S avec encadrement partiel	
Porte(s) coulissante(s)	Smart Design C avec encadrement partiel	Smart Design C avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel	
	Smart Design 3V avec encadrement partiel	Smart Design A/C avec encadrement partiel Smart Design 3V avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel	
<b>SMART DESIGN avec encadrement</b>			
Porte battante	Smart Design P avec encadrement	Smart Design P avec encadrement + paroi latérale fixe	Smart Design P avec encadrement + 2 parois latérales fixes
Porte va-et-vient	Smart Design 2P avec encadrement	Smart Design 2P avec encadrement + paroi latérale fixe	Smart Design 2P avec encadrement + 2 parois latérales fixes
Porte pliante	Smart Design S avec encadrement	Smart Design S avec encadrement + paroi latérale fixe	Smart Design S avec encadrement + 2 parois latérales fixes
Porte(s) coulissante(s)	Smart Design C avec encadrement	Smart Design C avec encadrement + paroi latérale fixe	Smart Design C avec encadrement + 2 parois latérales fixes
		Smart Design A/C avec encadrement	
		Smart Design R/C avec encadrement	



### Du point de vue de l'utilisateur

- Design épuré : profilés fins, poignées droites, aucune vis visible
- Pratique : porte s'ouvrant vers l'intérieur / l'extérieur, idéale pour un encombrement réduit
- Solidité : verre trempé traité contre le calcaire

### Du point de vue de l'installateur

- Gain de temps : montage plus rapide grâce au cadre monté en usine jusqu'à une taille de 120 cm, aux galets de roulement prémontés sur la vitre et à l'absence de perçage nécessaire pour les profilés en aluminium
- Réglage extrêmement précis : compensation aisée grâce à la plage de réglage

## A/C avec encadrement

Portes coulissantes avec éléments fixes pour accès dans l'angle





### Propriétés

- Profilé en aluminium blanc poudré ou chromé avec éléments d'obturation
- Montage rapide : jeux de galets prémontés
- Nettoyage aisé : aucun chevauchement des portes sur les éléments fixes ; si nécessaire, les portes peuvent être décrochées par le bas

Smart Design A/C - profilé chromé - verre sérigraphié

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (min./max.)	A	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Largeur de l'élément fixe	C	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	50	55
Ouverture (pour 2 portes de même taille)	D	33,7	37,2	40,8	44,3	47,8	51,4	54,9	62	69
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Plage de réglage (sur tous les côtés)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**Info !** Les différentes dimensions peuvent être associées entre elles pour créer un espace douche rectangulaire.





Smart Design A/C - profilé blanc poudré



Aucun chevauchement des surfaces vitrées pour un nettoyage aisé



Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur


**Info !** Les numéros d'article ci-dessous se rapportent **toujours à une paroi de douche**. Les différentes dimensions peuvent être associées pour créer un espace douche rectangulaire. En cas de montage d'angle, **2 numéros d'article** doivent impérativement être indiqués (un pour le côté gauche, avec les accessoires / vis, et un pour le côté droit).

Élément fixe à gauche, ouverture à droite				
Profilé blanc poudré			Profilé chromé	
	Verre transparent	Bandes verticales	Verre transparent	Bandes verticales
70 cm	PA90270BTNEG	PA90270BBVEG	PA90270CTNEG	PA90270CBVEG
75 cm	PA90271BTNEG	PA90271BBVEG	PA90271CTNEG	PA90271CBVEG
80 cm	PA90272BTNEG	PA90272BBVEG	PA90272CTNEG	PA90272CBVEG
85 cm	PA90273BTNEG	PA90273BBVEG	PA90273CTNEG	PA90273CBVEG
90 cm	PA90274BTNEG	PA90274BBVEG	PA90274CTNEG	PA90274CBVEG
95 cm	PA90275BTNEG	PA90275BBVEG	PA90275CTNEG	PA90275CBVEG
100 cm	PA90276BTNEG	PA90276BBVEG	PA90276CTNEG	PA90276CBVEG
110 cm	PA90277BTNEG	PA90277BBVEG	PA90277CTNEG	PA90277CBVEG
120 cm	PA90278BTNEG	PA90278BBVEG	PA90278CTNEG	PA90278CBVEG

Élément fixe à droite, ouverture à gauche				
Profilé blanc poudré			Profilé chromé	
	Verre transparent	Bandes verticales	Verre transparent	Bandes verticales
70 cm	PA90270BTNED	PA90270BBVED	PA90270CTNED	PA90270CBVED
75 cm	PA90271BTNED	PA90271BBVED	PA90271CTNED	PA90271CBVED
80 cm	PA90272BTNED	PA90272BBVED	PA90272CTNED	PA90272CBVED
85 cm	PA90273BTNED	PA90273BBVED	PA90273CTNED	PA90273CBVED
90 cm	PA90274BTNED	PA90274BBVED	PA90274CTNED	PA90274CBVED
95 cm	PA90275BTNED	PA90275BBVED	PA90275CTNED	PA90275CBVED
100 cm	PA90276BTNED	PA90276BBVED	PA90276CTNED	PA90276CBVED
110 cm	PA90277BTNED	PA90277BBVED	PA90277CTNED	PA90277CBVED
120 cm	PA90278BTNED	PA90278BBVED	PA90278CTNED	PA90278CBVED

# SMART DESIGN

## Montage aisé des parois de douche



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Pousser la porte contre les profilés et aligner la paroi de douche
- 3 Visser les écrous
- 4 Clipser les profilés de finition et visser les éléments d'obturation

## Plage de réglage

Les vis de fixation sur les profilés muraux peuvent être déplacées selon la compensation requise.



## Montage et réglage - Smart Solo / Duo

Dès que le profilé est vissé au mur, la vitre peut être insérée et les joints peuvent être mis en place. Ceux-ci servent également au blocage, garantissant un montage simple et rapide.



## Prémontage des galets de roulement

Des jeux de galets sont prémontés en usine sur les portes coulissantes. Le gain de temps pendant le montage est donc énorme. Seules les garnitures de finition doivent encore être mises en place.



## Focus sur le design

C'est ça, Smart Design : des profilés fins, des poignées de porte élégantes et ergonomiques, un nouveau design avec des profilés de finition noir poudré et un procédé de sérigraphie moderne. Mais ce n'est pas tout : articulations adaptées aux profilés, poignées, charnières et galets de roulement forment un tout harmonieux.



Sur les portes coulissantes, les profilés ont été fabriqués de manière à ce que la vitre des éléments fixes y soit intégrée. Aucun collage nécessaire, fixation par un jour (pour les dimensions  $\geq 130$  cm).



Sur les parois de douche avec accès dans l'angle, les profilés horizontaux sont découpés avec un angle de 45°, permettant une conception plus compacte, encore plus esthétique.



Montage des profilés pour la gamme de produits Smart Design

## Nettoyage aisé

Sur les modèles à porte coulissante, nos ingénieurs ont veillé à ce que les surfaces vitrées ne se chevauchent pas de manière à ce que les portes ne doivent pas être décrochées dans le bas.

Un véritable gain de temps au quotidien !



## Fermeture étanche des portes

Les profilés d'étanchéité et aimantés sont intégrés dans le profilé de manière à garantir une fermeture particulièrement étanche des portes, mais aussi à simplifier le nettoyage et l'entretien.

