

SMART DESIGN



Verre trempé : 6 mm



Hauteur : 200 cm



Montage rapide



Traitement anti-calcaire



Accès aisé

Modèles

- Avec encadrement ou encadrement partiel
- 3 finitions de verre (selon le modèle) :
 - Verre transparent **2**
 - Verre sérigraphié avec bandes verticales **1**
 - Verre sérigraphié Cosmos **4**
- 3 finitions de profilé (selon le modèle) :
 - Aluminium blanc **1**
 - Aluminium chromé **2**
 - Aluminium noir poudré **3**
- Éléments d'obturation pour une finition parfaite
- Poignées coordonnées aux profilés



Configurations

	 Modèle en niche	 Modèle d'angle	 Modèle mural
SMART DESIGN avec encadrement partiel			
Modèle ouvert	Smart Design Solo - Solo Nordic - Solo Factory - Solo P - Solo S		Smart Design Solo
Modèle ouvert avec battant	Smart Design Duo		
Porte battante	Smart Design P avec encadrement partiel	Smart Design P avec encadrement partiel et F avec encadrement partiel	
	Smart Design Porte centrale avec encadrement partiel	Smart Design A/P avec encadrement partiel Smart Design R/P avec encadrement partiel	
Porte battante double	Smart Design 2P avec encadrement partiel		
	Smart Design 2P XXL avec encadrement partiel		
Porte pliante	Smart Design S avec encadrement partiel	Smart Design S avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel	
	Smart Design S XXL avec encadrement partiel	Smart Design A/S avec encadrement partiel	
Porte(s) coulissante(s)	Smart Design C avec encadrement partiel	Smart Design C avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel	
	Smart Design 3V avec encadrement partiel	Smart Design A/C avec encadrement partiel Smart Design 3V avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel	
SMART DESIGN avec encadrement			
Porte battante	Smart Design P avec encadrement	Smart Design P avec encadrement + paroi latérale fixe	Smart Design P avec encadrement + 2 parois latérales fixes
Porte va-et-vient	Smart Design 2P avec encadrement	Smart Design 2P avec encadrement + paroi latérale fixe	Smart Design 2P avec encadrement + 2 parois latérales fixes
Porte pliante	Smart Design S avec encadrement	Smart Design S avec encadrement + paroi latérale fixe	Smart Design S avec encadrement + 2 parois latérales fixes
Porte(s) coulissante(s)	Smart Design C avec encadrement	Smart Design C avec encadrement + paroi latérale fixe	Smart Design C avec encadrement + 2 parois latérales fixes
		Smart Design A/C avec encadrement	
		Smart Design R/C avec encadrement	



Du point de vue de l'utilisateur

- Design épuré : profilés fins, poignées droites, aucune vis visible
- Pratique : porte s'ouvrant vers l'intérieur / l'extérieur, idéale pour un encombrement réduit
- Solidité : verre trempé traité contre le calcaire

Du point de vue de l'installateur

- Gain de temps : montage plus rapide grâce au cadre monté en usine jusqu'à une taille de 120 cm, aux galets de roulement prémontés sur la vitre et à l'absence de perçage nécessaire pour les profilés en aluminium
- Réglage extrêmement précis : compensation aisée grâce à la plage de réglage

S avec encadrement partiel

Porte pliante pivotante



Modèle en niche



Modèle d'angle (p. 102 ou p. 112)



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Montage rapide



Propriétés

- Profilé en aluminium blanc poudré ou chromé avec éléments d'obturation
- Ouverture complète à 180° possible grâce au profilé pivotant (voir schéma)
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)
- Charnière avec fonction « cran »



Smart Design S avec encadrement partiel - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (min./max.)	A	67/70	72/75	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100
Ouverture	D	52,5	57,5	62,5	67,5	72,5	77,5	82,5
Dimensions intérieures / extérieures	E	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Plage de réglage (sur tous les côtés)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5




Installation au choix :
à gauche ou à droite

	Profilé blanc poudré		Profilé chromé	
	Verre transparent	Bandes verticales	Verre transparent	Bandes verticales
70 cm	PA9090BTNE	PA9090BBVE	PA9090CTNE	PA9090CBVE
75 cm	PA9091BTNE	PA9091BBVE	PA9091CTNE	PA9091CBVE
80 cm	PA9092BTNE	PA9092BBVE	PA9092CTNE	PA9092CBVE
85 cm	PA9093BTNE	PA9093BBVE	PA9093CTNE	PA9093CBVE
90 cm	PA9094BTNE	PA9094BBVE	PA9094CTNE	PA9094CBVE
95 cm	PA9095BTNE	PA9095BBVE	PA9095CTNE	PA9095CBVE
100 cm	PA9096BTNE	PA9096BBVE	PA9096CTNE	PA9096CBVE

SMART DESIGN

Montage aisé des parois de douche



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Pousser la porte contre les profilés et aligner la paroi de douche
- 3 Visser les écrous
- 4 Clipser les profilés de finition et visser les éléments d'obturation

Plage de réglage

Les vis de fixation sur les profilés muraux peuvent être déplacées selon la compensation requise.



Montage et réglage - Smart Solo / Duo

Dès que le profilé est vissé au mur, la vitre peut être insérée et les joints peuvent être mis en place. Ceux-ci servent également au blocage, garantissant un montage simple et rapide.



Prémontage des galets de roulement

Des jeux de galets sont prémontés en usine sur les portes coulissantes. Le gain de temps pendant le montage est donc énorme. Seules les garnitures de finition doivent encore être mises en place.




Focus sur le design

C'est ça, Smart Design : des profilés fins, des poignées de porte élégantes et ergonomiques, un nouveau design avec des profilés de finition noir poudré et un procédé de sérigraphie moderne. Mais ce n'est pas tout : articulations adaptées aux profilés, poignées, charnières et galets de roulement forment un tout harmonieux.



Sur les portes coulissantes, les profilés ont été fabriqués de manière à ce que la vitre des éléments fixes y soit intégrée. Aucun collage nécessaire, fixation par un jour (pour les dimensions ≥ 130 cm).



Sur les parois de douche avec accès dans l'angle, les profilés horizontaux sont découpés avec un angle de 45°, permettant une conception plus compacte, encore plus esthétique.



Montage des profilés pour la gamme de produits Smart Design

Nettoyage aisé

Sur les modèles à porte coulissante, nos ingénieurs ont veillé à ce que les surfaces vitrées ne se chevauchent pas de manière à ce que les portes ne doivent pas être décrochées dans le bas.

Un véritable gain de temps au quotidien !



Fermeture étanche des portes

Les profilés d'étanchéité et aimantés sont intégrés dans le profilé de manière à garantir une fermeture particulièrement étanche des portes, mais aussi à simplifier le nettoyage et l'entretien.

