

DUO

Die 2-in-1-Lösung bei der BADRENOVIERUNG:
Aus einer Badewanne wird eine Duschbadewanne in nur 1 Tag.


Die Duschbadewanne DUO bietet die Vorteile einer komfortablen Dusche und einer entspannenden Badewanne. Die 2-in-1-Lösung begeistert Familien und Senioren gleichermaßen.

Die Duschbadewanne nach Maß


Individualisierbares, modernes und elegantes Design:

- 1 Aufsätze in Winkelausführung für alle Installationsarten (Nischen-, Eck- und Wandausführung)
- 2 Vollverglaste Außenverkleidungen
- 3 Außenverkleidungen und Wandpaneele im Kinewall-Design (6 Oberflächen)

Gefördert in Deutschland durch die Pflegekasse mit bis zu 4.000 € bei Pflegegrad




ONLINE-KONFIGURATOR
Erstellen Sie mit unserem
Online-Konfigurator
Ihre Traum-Dusch-
Badewanne.



EINBAU & MONTAGE
NUR 1 TAG



VORHER



NACHHER



Förderungsfähig



Keine aufwändigen
Arbeiten



2-in-1-Konzept



DUO - Eckausführung, mit Kinewall Design Außenverkleidung und Wandpaneele - teilweise Einbettung



DUO - Eckausführung, Kopfende links und Eckaufsatz rechts - ohne Einbettung



DUO - Eckausführung, Kopfende rechts, Kinewall Design Außenverkleidung und Wandpaneele, Thermostat-Wannenrandarmatur Set mit Regenbrause und Cascadeneinlauf - teilweise Einbettung

ZUM ZUSAMMENSTELLEN

Die Duschbadewanne für die ganze Familie mit Ausstattung nach Wahl



Nischen-ausführung

Eck-ausführung

Wand-ausführung



Feste oder anpassbare Abmessungen



Kopfbende links oder rechts



Einstiegshöhe 5-17 cm



Leichter Zugang



Förderungsfähig

Badewanne

- Nach innen öffnende Zugangstür aus Glas (8 mm)
- Weißes ergonomisches Kissen
- Ab- und Überlaufgarnitur werksseitig montiert

Ausstattung zum Zusammenstellen (aufpreispflichtig)

- **Duschaufsatz** aus kalkschutzbehandeltem Klarglas (6 mm), verchromtes Aluminiumprofil, mit um 180° drehbarem Schwingflügel (mit Öffnungsstufen im Abstand von 45°) für besseren Spritzschutz. Verchromte Verstärkungsstange, die senkrecht zum Duschaufsatz oder schräg montiert werden kann **1**.
- **Winkelstück für Duschaufsatz**, aus kalkschutzbehandeltem Klarglas (6 mm), verchromtes Aluminiumprofil. Ermöglicht die Installation von Duo an nur einer Wand oder in Eckausführung (wenn der Duschaufsatz nicht an der Wand befestigt werden kann, siehe Foto S. 321).
- **Weißer Klappsitz** mit großer Sitzfläche und gedämpfter Klappmechanik, kann zur Reinigung von der Wandhalterung abgenommen werden (nicht nachträglich montierbar) **2**
- **Mechanische Armatur** auf abnehmbarer Blende, wodurch der Bedienkomfort erhöht wird: Mischbatterie, Umschalter und Wasserfall-Einlauf **3** oder
- **Thermostatarmatur** auf abnehmbarer Blende, wodurch der Bedienkomfort erhöht wird: Mischbatterie, Umschalter und Wasserfall-Einlauf **4** oder
- **Komplettlösung, bestehend aus einer 2-in-1-Duschkombination** (Verstärkungsstange/Duschstange), **mechanische Armatur** auf abnehmbarer Blende (Mischbatterie, Umschalter), Wasserfall-Einlauf, Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch und Regendusche **3 4** oder
- **Komplettlösung, bestehend aus einer 2-in-1-Duschkombination** (Verstärkungsstange/Duschstange), **Thermostatarmatur** auf abnehmbarer Blende (Mischbatterie, Umschalter), Wasserfall-Einlauf, Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch und Regendusche **3 4**
- **Weißer, T-förmiger Duschstange**, die auch als Haltegriff dient, Magnet-Handbrause* mit verdrehsicherem Schlauch (zusätzlich zu einer Armatur, nicht inklusive 2-in-1-Duschkombination) **5**
- **2 Arten von Außenverkleidungen**: Vollglas in Weiß oder zuschneidbare Paneele der Reihe Kinewall Design (siehe S. 315)
- **Abschlusspaneel** Weiß und Aluminium verchromt **6** oder
- **Zuschneidbare Wandpaneele der Reihe Kinewall Design**, 96 x 194 cm (6 Farben, siehe S. 315) **7**
- **Gerade Haltegriffe** (30 cm), Edelstahl weiß lackiert **8** oder Edelstahl poliert **9**
- **Abgewinkelte Haltegriffe** (40 x 40 cm), Edelstahl weiß lackiert **10** oder Edelstahl poliert **11**
- **Haltegriff als Einstiegshilfe** (45 cm), am Duschaufsatz befestigt (auf dem Profil des Schwingflügels), aus poliertem Edelstahl **12**



* Für Personen mit Herzschrittmacher wird serienmäßig ein Adaptionsset mitgeliefert

Info: Technische Zeichnungen für die Installation von Duo (siehe S. 324)



DUO - Einwandinstallation, Außenverkleidung aus schwarzem Glas

Nutzen Sie den praktischen
ONLINE-KONFIGURATOR
www.kinedo-bad.de

Badewanne

	Kopfende links (Duschbereich rechts)	Kopfende rechts (Duschbereich links)
160 x 75 cm	BGNKD467GST	BGNKD467DST
170 x 75 cm	BGNKD477GST	BGNKD477DST
180 x 80 cm	BGNKD418GST	BGNKD418DST

* Bei Nischenmontage beträgt die Mindestlänge 158, 168 oder 178 cm

Ausstattung

Weißer, T-förmige Brausestange + Magnet-Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch	OPTBDTIN00
Duschaufsatz aus Klarglas	OPTPRD4SXX
Eckaufsatz aus Klarglas* (für Badewannen mit einer Breite von 75 cm)	OPTRD475XX
Eckaufsatz aus Klarglas* (für Badewannen mit einer Breite von 80 cm)	OPTRD480XX
Weißer Klappsitz**	OPKSGKD400
Ab- und Überlaufgarnitur mit Mischwasserzulauf	VIDALDUO200F
Set für rutschfeste Beschichtung***	OPTGPKD3XX

* Für Bestellung Eckaufsatz muss OPTPRD4SXX mitbestellt werden!
 ** Klappsitz ist nicht nachträglich montierbar!
 *** Zusatz muss manuell aufgetragen werden

Gerader Haltegriff (30 cm) - Edelstahl weiß lackiert	OPTBMTND00	
Gerader Haltegriff (30 cm) - Edelstahl poliert	OPTBMTND20	
Abgewinkelter Haltegriff (40 x 40 cm) - Edelstahl weiß lackiert	OPTBMTNC00	
Abgewinkelter Haltegriff (40 x 40 cm) - Edelstahl poliert	OPTBMTNC20	
Haltegriff als Einstiegs- hilfe (45 cm) auf Profil - Edelstahl poliert	OPTPGENT20	

Optionen Armaturen

EHM Wannenrandarmatur Chrom, mit Umsteller für Handbrause und Cascadeneinlauf	OPTROKD420
Thermostat Wannenrandarmatur, mit Umsteller für Handbrause und Cascadeneinlauf	OPKRTHD420
Set-EHM Wannenrandarmatur, Regenbrause m. Stabilisator DW Umsteller & Cascadeneinlauf	OPTCDKD420
Set-Therm Wannenrandarmatur, Regenbrause m. Stabilisator DW Umsteller & Cascadeneinlauf	OPKCTHD420

Abschlusspaneel / Wandpaneele

	Nischenausführung	Eckausführung	Wandausführung
Weißes Abschlusspaneel (bei Badewannen mit anpassbaren Abmessungen serienmäßig)	PCKCREDNICHE	PCKCREDANGLE	
Wandpaneele der Reihe Kinewall Design mit Montageset Abmessungen: 96 x 194 cm	Nischenausführung	Eckausführung	Wandausführung
Vorderseite: Weiß / Rückseite: Anthrazit	PCKCRENICBGNG	PCKCREANGBGNG	PCKCREMURBGNG
Vorderseite: Taupe / Rückseite: Grau, Holzoptik	PCKCRENICGWOG	PCKCREANGGWOG	PCKCREMURGWOG
Vorderseite: Dunkelgrau, gebürstete Optik / Rückseite: Umbra, gebürstete Optik	PCKCRENICGBTO	PCKCREANGGBTO	PCKCREMURGBTO

Nutzen Sie den praktischen
ONLINE-KONFIGURATOR
www.kinedo-bad.de

Außenverkleidungen

■ VOLLGLAS-AUSSENVERKLEIDUNGEN FÜR DUO 4

	Nischenausführung (1 Frontverkleidung)			Eckausführung (1 Front + 1 Seitenverkleidung)	
	Weißes Glas	Schwarzes Glas		Weißes Glas	Schwarzes Glas
160 × 75 cm	TABD467FVN00	TABD467FVN99	160 × 75 cm	TABD467FVA00	TABD467FVA99
170 × 75 cm	TABD477FVN00	TABD477FVN99	170 × 75 cm	TABD477FVA00	TABD477FVA99
180 × 80 cm	TABD418FVN00	TABD418FVN99	180 × 80 cm	TABD418FVA00	TABD418FVA99

	Wandausführung (1 Frontverkleidung + 2 Seitenverkleidungen)	
	Weißes Glas	Schwarzes Glas
160 × 75 cm	TABD467FVS00	TABD467FVS99
170 × 75 cm	TABD477FVS00	TABD477FVS99
180 × 80 cm	TABD418FVS00	TABD418FVS99

Info: Bitte nehmen Sie zur Bestellung einer Eckausführung mit Eckaufsatz Kontakt mit uns auf

■ AUSSENVERKLEIDUNGEN AUF MELAMINHARZBASIS

	Nischenausführung (1 Frontverkleidung)					
	Weiß	Anthrazit	Taupe	Dunkelgrau, gebürstete Optik	Umbrä, gebürstete Optik	Grau, Holzoptik
160 × 75 cm	TABD467SHNBG	TABD467SHNNG	TABD467SHNOG	TABD467SHNGB	TABD467SHNTO	TABD467SHNGW
170 × 75 cm	TABD477SHNBG	TABD477SHNNG	TABD477SHNOG	TABD477SHNGB	TABD477SHNTO	TABD477SHNGW
180 × 80 cm	TABD418SHNBG	TABD418SHNNG	TABD418SHNOG	TABD418SHNGB	TABD418SHNTO	TABD418SHNGW

	Eckausführung (1 Front + 1 Seitenverkleidung)					
	Weiß	Anthrazit	Taupe	Dunkelgrau, gebürstete Optik	Umbrä, gebürstete Optik	Grau, Holzoptik
160 × 75 cm	TABD467SHABG	TABD467SHANG	TABD467SHAOG	TABD467SHAGB	TABD467SHATO	TABD467SHAGW
170 × 75 cm	TABD477SHABG	TABD477SHANG	TABD477SHAOG	TABD477SHAGB	TABD477SHATO	TABD477SHAGW
180 × 80 cm	TABD418SHABG	TABD418SHANG	TABD418SHAOG	TABD418SHAGB	TABD418SHATO	TABD418SHAGW

	Wandausführung (1 Frontverkleidung + 2 Seitenverkleidungen)					
	Weiß	Anthrazit	Taupe	Dunkelgrau, gebürstete Optik	Umbrä, gebürstete Optik	Grau, Holzoptik
160 × 75 cm	TABD467SHSBG	TABD467SHSNG	TABD467SHSOG	TABD467SHSGB	TABD467SHSTO	TABD467SHSGW
170 × 75 cm	TABD477SHSBG	TABD477SHSNG	TABD477SHSOG	TABD477SHSGB	TABD477SHSTO	TABD477SHSGW
180 × 80 cm	TABD418SHSBG	TABD418SHSNG	TABD418SHSOG	TABD418SHSGB	TABD418SHSTO	TABD418SHSGW



■ AUSSENVERKLEIDUNGEN DER REIHE KINEWALL DESIGN

	Nischenausführung (1 Frontverkleidung)			
	Dekor Claustra Holzraumteiler	Dekor Alabaster	Dekor Wellen weiß	Dekor Marmor kupfer + schwarz
160 × 75 cm	TABD467SHNLO	TABD467SHNT1	TABD467SHNVO	TABD467SHNMO
170 × 75 cm	TABD477SHNLO	TABD477SHNT1	TABD477SHNVO	TABD477SHNMO
180 × 80 cm	TABD418SHNLO	TABD418SHNT1	TABD418SHNVO	TABD418SHNMO

	Eckausführung (1 Front + 1 Seitenverkleidung)			
	Dekor Claustra Holzraumteiler	Dekor Alabaster	Dekor Wellen weiß	Dekor Marmor kupfer + schwarz
160 × 75 cm	TABD467SHALO	TABD467SHAT1	TABD467SHAVO	TABD467SHAMO
170 × 75 cm	TABD477SHALO	TABD477SHAT1	TABD477SHAVO	TABD477SHAMO
180 × 80 cm	TABD418SHALO	TABD418SHAT1	TABD418SHAVO	TABD418SHAMO



	Wandausführung (1 Frontverkleidung + 2 Seitenverkleidungen)			
	Dekor Claustra Holzraumteiler	Dekor Alabaster	Dekor Wellen weiß	Dekor Marmor kupfer + schwarz
160 × 75 cm	TABD467SHSLO	TABD467SHST1	TABD467SHSVO	TABD467SHSMO
170 × 75 cm	TABD477SHSLO	TABD477SHST1	TABD477SHSVO	TABD477SHSMO
180 × 80 cm	TABD418SHSLO	TABD418SHST1	TABD418SHSVO	TABD418SHSMO

Technische Zeichnungen



 Zuschneidbares Abschlusspaneel

(hier: Kopfende rechts)



 Zuschneidbares, weißes Abschlusspaneel


Info

Füllmenge
160 cm = 225 l
170 cm = 260 l
180 cm = 295 l


Schnellablauffunktion: 40 l/min

DUO - feste Abmessungen (mit Kopfende rechts oder links erhältlich)


Nischenausführung
(hier: Kopfende rechts, Duschbereich links)




Eckausführung
(hier: Kopfende rechts, Duschbereich links)



Wandausführung erfordert Eckaufsatz
(hier: Kopfende rechts, Duschbereich links)



Eckausführung erfordert Eckaufsatz
(hier: Kopfende rechts, Duschbereich links)



DUO

Umbau in eine Duschbadewanne für die ganze Familie

Die perfekte Lösung

Das 2 in 1-Konzept für die ganze Familie



- Türöffnung mit Sicherheitsverriegelung
- Müheloser und risikofreier Einstieg in den Bade-/Duschbereich: Tür mit 5 cm hoher Schwelle (je nach Installationsart) und (optionale) Haltegriffe.
- Ein komfortabler Bade-/Duschbereich: ergonomisches Kissen, Klappsitz mit großer Sitzfläche und Brausestange mit Magnet-Handbrause* für ein entspannendes Duscherlebnis.

- An die eigenen Bedürfnisse anpassbare Lösung: als Paket oder zum Zusammenstellen (mit verschiedenen Optionen: Duschaufsatz, Sitz, Armatur, Haltegriffe usw.).



Gefördert durch die Pflegekasse.

- Bis zu 4.000,- € Zuschuss bei Pflegegrad für den Badumbau in Deutschland
- Alle Informationen auf www.kinedo-bad.de



Die durchdachte Lösung für Installateure

- DUO kann innerhalb eines einzigen Tages installiert werden:
Es sind keine Vorarbeiten an Mauerwerk und Boden erforderlich.
Fliesen- oder Steinböden müssen nicht entfernt werden, der Boden muss nicht aufgestemmt oder nachbearbeitet werden.
- Große Auswahl an Konfigurationen:
DUO ist als Nischen- und Eck- und Wandausführung mit Kopfende links oder rechts erhältlich.



Die Duschbadewanne für jedes Badezimmer


ONLINE-KONFIGURATOR
Erstellen Sie mit unserem
Online-Konfigurator
Ihre Traum-Dusch-
Badewanne.

Konfigurationen

 <p>Nischenausführung</p>	 <p>Abbildung mit Kopfende links</p>
 <p>Eckausführung</p>	 <p>Abbildung mit Kopfende links</p>  <p>Abbildung mit Kopfende links und Eckaufsatz</p> <p>Info: Wenden Sie sich bei dieser Installationsart an uns</p>
 <p>Wandausführung</p>	 <p>Abbildung mit Kopfende rechts</p>

Individualisierbares, modernes und elegantes Design

Außenverkleidungen

Vollglas-
Außenverkleidungen



Weißes oder schwarzes Glas

Außenverkleidung aus
wasserabweisendem
Melaminharz



- 6 Oberflächen:
- Weiß
 - Anthrazit
 - Taupe
 - Dunkelgrau, gebürstete Optik
 - Umbra, gebürstete Optik
 - Grau, Holzoptik



Außenverkleidungen aus der
Reihe Kinewall Design



NEUHEIT

- 4 neue Oberflächen:
- Dekor Claustra Holzraumteiler
 - Dekor Alabaster
 - Dekor Wellen weiß
 - Dekor Marmor kupfer + schwarz



Wandpaneele

Zuschneidbare
Wandpaneele aus
wasserabweisendem
Melaminharz
(undurchlässig und leicht)



- 6 Oberflächen:
- Weiß
 - Anthrazit
 - Taupe
 - Dunkelgrau, gebürstete Optik
 - Umbra, gebürstete Optik
 - Grau, Holzoptik



Abmessungen: 96 x 194 cm

Zuschneidbare
Wandpaneele der
Reihe Kinewall Design



Dekorative Wandpaneele aus Aluminium. Wasserabweisendes, undurchlässiges und leichtes Material

Duo Duschbadewannen sind mit allen 32 Kinewall Design Wandpaneelen kombinierbar, siehe Seite 220/221

- 6 Abmessungen:
- 100 x 202 x 0,3 cm / 100 x 250 x 0,3 cm
 - 125 x 202 x 0,3 cm / 125 x 250 x 0,3 cm
 - 150 x 202 x 0,3 cm / 150 x 250 x 0,3 cm