



# KINESTYLE



## Ausführungen

- Klarglas
- Profile aus verchromtem Aluminium
- Bündige Scharniere (Schwenktüren) 1
- Verchromter Metallgriff (Schwenktüren) 2
- Verchromter Metallgriff (Schiebetüren) 3



## Konfigurationen

	 Nischenausführung	 Eckausführung
Offene Ausführung	Kinestyle Solo S.70	
Schwenktür	Kinestyle P S.71	Kinestyle P+F S.74
Schiebetür(en)	Kinestyle C S.72	Kinestyle C+F S.75
		Kinestyle A S.73



### Aus Nutzersicht

- Leichter Einstieg: Duschwände für den offenen Duschbereich und teilgerahmte Türen
- Besserer Spritzschutz: 200 cm hohe Glasfront
- Einfache Reinigung: Kalkschutzbehandeltes Glas und bündige Scharniere für Schwenktüren

### Aus Monteursicht

- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

## P

Schwenktür mit Festelement  
(nach innen und außen zu öffnen)



Nischen-  
ausführung



Glas: 8 mm



Kalkschutz-  
behandlung



Höhe:  
200 cm



Leichter  
Zugang


### Eigenschaften

- Öffnungswinkel von 180 Grad nach innen und außen
- Verchromte Verstärkungsstange
- Verchromte Metallscharniere und -griffe
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)




Kinestyle P (Größe  $\geq$  90 cm) - Scharniere links


Abmessungen in cm		Größe 70	Größe 80	Größe 90	Größe 100	Größe 120	Größe 140	Größe 160
Breite (min./max.)	A	67,5/70	77,5/80	87,5/90	97,5/100	117,5/120	137,5/140	157,5/160
Breite des Festelements	C	6	6	31	31	51	71	91
Öffnung	D	58	68	53	63	63	63	63
Gesamthöhe (+3,5 cm der Verstärkungsstange für Größen $\geq$ 90 cm)		200	200	200	200	200	200	200
Dicke des vertikalen Profils (am Festelement)		2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Dicke des vertikalen Profils (an der Griffseite)		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Verstellbereich (am Festelement)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Verstellbereich (an der Griffseite)		1	1	1	1	1	1	1



Größen  
70 und 80 cm



Größen von  
90 bis 140 cm



Größe 160 cm



Verstärkungsstange

	Scharniere links	Scharniere rechts
70 cm	PA1780CTNEG	PA1780CTNED
80 cm	PA1781CTNEG	PA1781CTNED
90 cm	PA1782CTNEG	PA1782CTNED
100 cm	PA1783CTNEG	PA1783CTNED
120 cm	PA1784CTNEG	PA1784CTNED
140 cm	PA1785CTNEG	PA1785CTNED
160 cm	PA1786CTNEG	PA1786CTNED