



KINESTYLE



Ausführungen

- Klarglas
- Profile aus verchromtem Aluminium
- Bündige Scharniere (Schwenktüren) 1
- Verchromter Metallgriff (Schwenktüren) 2
- Verchromter Metallgriff (Schiebetüren) 3



Konfigurationen

| |  Nischenausführung |  Eckausführung |
|-------------------|--|--|
| Offene Ausführung | Kinestyle Solo S.70 | |
| Schwenktür | Kinestyle P S.71 | Kinestyle P+F S.74 |
| Schiebetür(en) | Kinestyle C S.72 | Kinestyle C+F S.75 |
| | | Kinestyle A S.73 |



Aus Nutzersicht

- Leichter Einstieg: Duschwände für den offenen Duschbereich und teilgerahmte Türen
- Besserer Spritzschutz: 200 cm hohe Glasfront
- Einfache Reinigung: Kalkschutzbehandeltes Glas und bündige Scharniere für Schwenktüren

Aus Monteursicht

- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

P+F

Schwenktür mit Festelement + Seitenwand (nach innen/außen zu öffnen) für die Eckmontage



Eigenschaften

- Öffnungswinkel von 180 Grad nach innen und außen
- Verchromte Verstärkungsstange
- Verchromte Metallscharniere und -griffe
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)




Kinestyle P (Größe \geq 90 cm) + F - Scharniere links

| Abmessungen in cm | Tür | | | | | | | Feste Seitenwand | | | | |
|---|-----|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|----------|----------|---------|
| | | Größe 70 | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 | Größe 120 | Größe 140 | Größe 160 | Größe 70 | Größe 80 | Größe 90 | |
| Breite (min./max.) | A1 | 67/68,5 | 77/78,5 | 87/88,5 | 97/98,5 | 117/118,5 | 137/138,5 | 157/158,5 | A2 | 68/69,5 | 78/79,5 | 88/89,5 |
| Breite des Festelements | C | 6 | 6 | 31 | 31 | 51 | 71 | 91 | | - | - | - |
| Öffnung | D | 58 | 68 | 53 | 63 | 63 | 63 | 63 | | - | - | - |
| Gesamthöhe (+3,5 cm der Verstärkungsstange für Größen \geq 90 cm) | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | - | - | - |
| Dicke des vertikalen Profils | | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Verstellbereich (an einer Seite) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| | Scharniere links | Scharniere rechts |
|--------|------------------|-------------------|
| 70 cm | PA1790CTNEG | PA1790CTNED |
| 80 cm | PA1791CTNEG | PA1791CTNED |
| 90 cm | PA1792CTNEG | PA1792CTNED |
| 100 cm | PA1793CTNEG | PA1793CTNED |
| 120 cm | PA1794CTNEG | PA1794CTNED |
| 140 cm | PA1795CTNEG | PA1795CTNED |
| 160 cm | PA1796CTNEG | PA1796CTNED |

| | Feste Seitenwand |
|-------|------------------|
| 70 cm | PA1736CTNE |
| 80 cm | PA1737CTNE |
| 90 cm | PA1738CTNE |



Verstärkungsstange