

KINEMAGIC

Wir setzen Maßstäbe beim Umbau von der Badewanne zur Duschkabine



Eine durchdachte Lösung für den Nutzer

▪ Sicherer und komfortabler Duschbereich:

Rutschfeste Duschwanne*, Sitz* mit großer Sitzfläche, rutschhemmender Oberflächenstruktur und gedämpfter Klappmechanik.

▪ Leichter Zugang:

Duschwanne mit einer Dicke von nur 3,8 cm, breiter Einstieg (bis zu 74 cm), ergonomische Haltegriffe und verchromter Metallgriff innen/außen.

• Qualitativ hochwertiger Duschbereich:

Verstärkte Duschwanne aus Biocryl und Biotec, Schiebetür aus 6 mm dickem, kalkschutzbehandeltem Glas, Armaturen von Grohe* oder Kinedo mit 3 Jahren Garantie*.

• In 24 Stunden eingebaut, ohne größere bauliche Maßnahmen und staubfrei

• Gefördert in Deutschland durch die Pflegekasse mit bis zu 4.180 € bei Pflegegrad



Leichter Zugang



Keine aufwändigen Arbeiten



Förderungsfähig



* Je nach Modell

Sitz mit rutschhemmender Oberflächenstruktur



Eine durchdachte Lösung für den Monteur

- 1 Technischer Randbereich:**
Erleichtert den Umgang mit bestehender Installation, z.B. Installationskanal, Zu- und Abflussleitungen usw.
 - 2 Keine aufwändigen Sanitärarbeiten:**
Komponenten werden direkt an das vorhandene Leitungsnetz angeschlossen.
 - 3 Rückwände aus Glas*:**
Perfekte Abdichtung ohne Silikon** und Abdeckung nicht gefliester Bereiche. In hoher und gemischter Ausführung erhältlich.
 - 4 Teilweise Einbettung oder Montage auf Sockelfüßen:**
Duschwanne aus Biocryl und Biotec mit hochbeständiger Metallverstärkung. Wird mit einem Set einstellbarer Sockelfüße für eine Gesamthöhe von maximal 14,8 cm geliefert, das einen Bodenausgleich überflüssig macht. Abschlussleiste im Lieferumfang enthalten.
- **Anpassbare Abmessungen:** 120 bis 205 cm mit zuschneidbaren Seitenabschlussleisten.
 - **KINEMAGIC kann innerhalb eines Tages installiert werden:** Keine Vorarbeiten an Mauerwerk und Boden. Kein Entfernen von Fliesen- oder Steinböden, kein Bodenausgleich erforderlich. Teile können einfach zugeordnet werden, sodass eine fehlerfreie Montage gewährleistet ist.
 - **Zeitersparnis: Montage der Rückwände ohne Schrauben.**

* Nicht bei Kinemagic Kalypso


** Nur für hohe Ausführungen

KALYPSO

Die Dusche, die sich anpasst – von der Badewanne zur barrierefreien Dusche



Ausführungen



- 1 Mit Schiebetür oder offener Glasfront mit Schwenkflügel
- 2 Zwei Glasfronten: Klarglas oder Glas mit Sichtschutz
- 3 Weiße Rückwände aus Aluminiumverbundplatten
- 4 Ergonomischer Haltegriff für einen einfachen und sicheren Einstieg in die Dusche
- 5 Mechanische Mischbatterie oder Thermostat
- 6 Zusätzlicher Halt durch ergonomischen Haltegriff (optional)
- 7 Brausestange mit Handbrause und Schlauch
- 8 Klappbarer Duschsitz mit rutschhemmender Oberfläche zur bequemen und sicheren Körperpflege optional

Sitz mit rutschhemmender Oberflächenstruktur

8



Info: Optionales Zubehör (siehe S. 257)



Kinemagic Kalypso: Nischenausführung - offener Duschbereich - teilweise Einbettung - hier mit Klappsitz (optional erhältlich)

KALYPSO

Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		Duo		Preis
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	
120x70	K91270NHCTN2GKQ	K91270NHCDDB2GKZ	K91270NHDTN2GKP	K91270NHDDDB2GKY	3.020 €
120x80	K91280NHCTN2GKP	K91280NHCDDB2GKY	K91280NHDTN2GKO	K91280NHDDDB2GKX	
120x90	K91290NHCTN2GKO	K91290NHCDDB2GKX	K91290NHDTN2GKN	K91290NHDDDB2GKW	
140x70	K91470NHCTN2GKM	K91470NHCDDB2GKV	K91470NHDTN2GKL	K91470NHDDDB2GKU	3.424 €
140x80	K91480NHCTN2GKL	K91480NHCDDB2GKU	K91480NHDTN2GKK	K91480NHDDDB2GKT	
140x90	K91490NHCTN2GKK	K91490NHCDDB2GKT	K91490NHDTN2GKJ	K91490NHDDDB2GKS	
160x70	K91670NHCTN2GKI	K91670NHCDDB2GKR	K91670NHDTN2GKH	K91670NHDDDB2GKQ	
160x80	K91680NHCTN2GKH	K91680NHCDDB2GKQ	K91680NHDTN2GKG	K91680NHDDDB2GKP	
160x90	K91690NHCTN2GKG	K91690NHCDDB2GKP	K91690NHDTN2GKF	K91690NHDDDB2GKO	
180x70	K91870NHCTN2GKE	K91870NHCDDB2GKN	K91870NHDTN2GKD	K91870NHDDDB2GKM	
180x80	K91880NHCTN2GKD	K91880NHCDDB2GKM	K91880NHDTN2GKC	K91880NHDDDB2GKL	
180x90	K91890NHCTN2GKC	K91890NHCDDB2GKL	K91890NHDTN2GKB	K91890NHDDDB2GKK	

Eckausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		Duo		Preis
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	
120x70	K91270AHCTN2GK3	K91270AHCDDB2GKC	K91270AHDN2GK2	K91270AHDDDB2GKB	3.020 €
120x80	K91280AHCTN2GK2	K91280AHCDDB2GKB	K91280AHDN2GK1	K91280AHDDDB2GKA	
120x90	K91290AHCTN2GK1	K91290AHCDDB2GKA	K91290AHDN2GK0	K91290AHDDDB2GK9	
140x70	K91470AHCTN2GKZ	K91470AHCDDB2GK8	K91470AHDN2GKY	K91470AHDDDB2GK7	3.424 €
140x80	K91480AHCTN2GKY	K91480AHCDDB2GK7	K91480AHDN2GKX	K91480AHDDDB2GK6	
140x90	K91490AHCTN2GKX	K91490AHCDDB2GK6	K91490AHDN2GKW	K91490AHDDDB2GK5	
160x70	K91670AHCTN2GKV	K91670AHCDDB2GK4	K91670AHDN2GKU	K91670AHDDDB2GK3	
160x80	K91680AHCTN2GKU	K91680AHCDDB2GK3	K91680AHDN2GKT	K91680AHDDDB2GK2	
160x90	K91690AHCTN2GKT	K91690AHCDDB2GK2	K91690AHDN2GKS	K91690AHDDDB2GK1	
180x70	K91870AHCTN2GKR	K91870AHCDDB2GK0	K91870AHDN2GKQ	K91870AHDDDB2GKZ	
180x80	K91880AHCTN2GKQ	K91880AHCDDB2GKZ	K91880AHDN2GKP	K91880AHDDDB2GKY	
180x90	K91890AHCTN2GKP	K91890AHCDDB2GKY	K91890AHDN2GK0	K91890AHDDDB2GKX	

Thermostat

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		Duo		Preis
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	
120x70	K91270NHCTN3GKO	K91270NHCDDB3GKX	K91270NHDTN3GKN	K91270NHDDDB3GKW	3.020 €
120x80	K91280NHCTN3GKN	K91280NHCDDB3GKW	K91280NHDTN3GKM	K91280NHDDDB3GKV	
120x90	K91290NHCTN3GKM	K91290NHCDDB3GKV	K91290NHDTN3GKL	K91290NHDDDB3GKU	
140x70	K91470NHCTN3GKK	K91470NHCDDB3GKT	K91470NHDTN3GKJ	K91470NHDDDB3GKS	3.424 €
140x80	K91480NHCTN3GKJ	K91480NHCDDB3GKS	K91480NHDTN3GKI	K91480NHDDDB3GKR	
140x90	K91490NHCTN3GKI	K91490NHCDDB3GKR	K91490NHDTN3GKH	K91490NHDDDB3GKQ	
160x70	K91670NHCTN3GKG	K91670NHCDDB3GKP	K91670NHDTN3GKF	K91670NHDDDB3GKO	
160x80	K91680NHCTN3GKF	K91680NHCDDB3GKO	K91680NHDTN3GKE	K91680NHDDDB3GKN	
160x90	K91690NHCTN3GKE	K91690NHCDDB3GKN	K91690NHDTN3GKD	K91690NHDDDB3GKM	
180x70	K91870NHCTN3GKC	K91870NHCDDB3GKL	K91870NHDTN3GKB	K91870NHDDDB3GKK	
180x80	K91880NHCTN3GKB	K91880NHCDDB3GKK	K91880NHDTN3GKA	K91880NHDDDB3GKJ	
180x90	K91890NHCTN3GKA	K91890NHCDDB3GKJ	K91890NHDTN3GK9	K91890NHDDDB3GKI	

Eckausführung




Abmessungen in cm	Schiebetür		Duo		Preis
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	
120x70	K91270AHCTN3GK1	K91270AHCDDB3GKA	K91270AHDN3GK0	K91270AHDDDB3GK9	3.020 €
120x80	K91280AHCTN3GK0	K91280AHCDDB3GK9	K91280AHDN3GKZ	K91280AHDDDB3GK8	
120x90	K91290AHCTN3GKZ	K91290AHCDDB3GK8	K91290AHDN3GKY	K91290AHDDDB3GK7	
140x70	K91470AHCTN3GKX	K91470AHCDDB3GK6	K91470AHDN3GKW	K91470AHDDDB3GK5	3.424 €
140x80	K91480AHCTN3GKW	K91480AHCDDB3GK5	K91480AHDN3GKV	K91480AHDDDB3GK4	
140x90	K91490AHCTN3GKV	K91490AHCDDB3GK4	K91490AHDN3GKU	K91490AHDDDB3GK3	
160x70	K91670AHCTN3GKT	K91670AHCDDB3GK2	K91670AHDN3GKS	K91670AHDDDB3GK1	
160x80	K91680AHCTN3GKS	K91680AHCDDB3GK1	K91680AHDN3GKR	K91680AHDDDB3GK0	
160x90	K91690AHCTN3GKR	K91690AHCDDB3GK0	K91690AHDN3GKQ	K91690AHDDDB3GKZ	
180x70	K91870AHCTN3GKP	K91870AHCDDB3GKY	K91870AHDN3GK0	K91870AHDDDB3GKX	
180x80	K91880AHCTN3GKO	K91880AHCDDB3GKX	K91880AHDN3GKN	K91880AHDDDB3GKW	
180x90	K91890AHCTN3GKN	K91890AHCDDB3GKW	K91890AHDN3GKM	K91890AHDDDB3GKV	



Kinemagic Kalypso: Eckausführung - offener Duschbereich - teilweise Einbettung - hier mit Klappsitz (optional erhältlich)

KALYPSO




- Abflusshöhe bei Ausführung in den Boden eingelassen:
- 7,5 cm (11,5 cm flächenbündiger Ablauf)
- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße:
- 3,5 cm (7,5 cm flächenbündiger Ablauf)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen:
4 - 7,5 cm
- Abmessungen des Sitzes (B × T × H): 45 × 33 × 50 cm


Ausführung mit Schiebetür, schwellenlos

Abmessungen in cm		120/140	140/160	160/180	180/200
Länge gesamt (min./max.)	A	120/140	140/160	160/180	180/200
Länge der Duschwanne		120	140	160	180
Länge des feststehenden Teils	C	64	74	84	94
Öffnung	D	50	60	70	80
Breite gesamt (min./max.)		B	70/80	80/90	90/100
Breite der Duschwanne			70	80	90
Position Ablauf		E	35 - 45	40 - 45	44 - 55

Eckmontage (umkehrbar)




Nischenmontage (umkehrbar)




Ausführung mit offenem Einstieg

Abmessungen in cm		120/140	140/160	160/180	180/200
Länge gesamt (min./max.)	A	120/140	140/160	160/180	180/200
Länge der Duschwanne		120	140	160	180
Länge des feststehenden Teils	C	63	83	93	103
Öffnung	D	51	51	61	72
Breite gesamt (min./max.)		B	70/80	80/90	90/100
Breite der Duschwanne			70	80	90
Position Ablauf		E	35 - 45	40 - 45	44 - 55

Eckmontage (umkehrbar)



Nischenmontage (umkehrbar)



Optionen KINEMAGIC KALYPSO (Preise zzgl. MwSt.)

Haltegriff zum Anschrauben an die
Wand (l = 45 cm)

KINBARRE08

84 €



Klappsitz mit gedämpfter Klapp-
mechanik und rutschhemmender
Oberflächenstruktur Sitzfläche: 45 cm
(max. zulässige Last: 150 kg)

SIEGE20

300 €


Info: Der Sitz kann nicht an einer
Duschkabine fixiert werden



Set zur Erhöhung der Duschwanne
(Gesamthöhe der Duschwanne: 14,8 bis
19,8 cm),
inkl. Sockelfüßen und
Abschlussleisten

REHAUSSE23

183 €



KINEMAGIC

Verbessertes Design und mehr Komfort

Profile und Rückwände

Schmalere Innenverbindungsprofile (4,5 cm). Die Profile aus hellgrau lackiertem Aluminium und die Rückwände aus weißem Glas passen zu jedem Badezimmer. Perfekte Abdichtung ohne Silikon* und Abdeckung nicht gefliester Bereiche. Die Rückwände aus Glas sind in hoher und gemischter Ausführung erhältlich.



* Nur für hohe Ausführungen

Modell Royal Plus

Sie haben die Wahl zwischen einer mechanischen Hebelmischbatterie oder einer Thermostat-Armatur der Marke Grohe.



GROHE



GROHE

Modell Design

Armaturenpaneel, Armaturenaufsatz aus Edelstahl und halb eingelassene Regendusche bei hohen und gemischten Ausführungen (bei halbhohen Ausführungen ist der Armaturenaufsatz separat). Der Armaturenaufsatz dient außerdem als Abstellfläche.



Optimierter Einbau



Rückwände

Versteifung der beiden Rückwände an der Längsseite der Duschwanne bei hohen Ausführungen



Gemischte Ausführungen

Der technische Randbereich wurde bei gemischten Ausführungen vergrößert, was einen größeren Abstand zur Wand ermöglicht (3 cm bis maximal 20 cm, je nach Seite). Platzsparendere Profile mit verstecktem Befestigungssystem.





Vereinfachter Einbau



- Das Montagesystem wurde vollständig überarbeitet. Die Rückwände werden mittels horizontaler Trägerprofile an der Wand befestigt. Die Befestigungswinkel können überall am Profil verschraubt werden. Aufwendiges Maßnehmen entfällt.



- Um die Positionierung von Eckprofilen und die Ausrichtung von hohen Ausführungen zu erleichtern, wurden Klemmen hinzugefügt. Mit ihnen können die Profile an der Duschwanne arretiert werden.



- Dank Dichtungen mit Blockier-Funktion können die Rückwände ohne Schrauben montiert werden.



Montagemöglichkeiten

KINEMAGIC DESIGN					Ausführung			
Größe	Türausführung		Einstiegsbreite	Armaturen Position	Hohe	Hohe	Gemischte	Gemischte
	Schiebetür	offen			Ecke	Nische	Ecke	Nische
120 x 69/79/89	✓	-	49 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	✓		59 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89		✓	52,5 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	✓		69 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89		✓	62,5 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	✓		74 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89		✓	72,5 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓

KINEMAGIC KALYPSO						Ausführung	
Größe	Türausführung		Einstiegsbreite	Armaturen Position	Klappsitz Position*	Hohe	Hohe
	Schiebetür	offen				Ecke	Nische
120 x 70/80/90	✓		50 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓
120 x 70/80/90		✓	51 cm	Längsseite	Stirnseite		✓
120 x 70/80/90		✓	>51 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	
140 x 70/80/90	✓		60 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓
140 x 70/80/90		✓	51 cm	Längsseite	Stirnseite		✓
140 x 70/80/90		✓	>51 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	
160 x 70/80/90	✓		70 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓
160 x 70/80/90		✓	61 cm	Längsseite	Stirnseite		✓
160 x 70/80/90		✓	>61 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	
180 x 70/80/90	✓		80 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓
180 x 70/80/90		✓	72 cm	Längsseite	Stirnseite		✓
180 x 70/80/90		✓	>72 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	

* Klappsitz optional erhältlich

Alle Versionen mit rutschhemmender Oberflächenstruktur lassen sich links- & rechtsseitig montieren

DESIGN

Das Design-Modell mit moderner Ausstattung

- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Eingelassene Armatur, Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch, Regenbrause, Zulaufschläuche und Armaturenaufsatz aus poliertem Edelstahl, der als Abstellfläche für Duschutensilien dient
- Offene Dusche, mit Schiebetür (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



Ausführungen: Hoch, gemischt


KALYPSO

Die Dusche, die sich anpasst – von der Badewanne zur barrierefreien Dusche

- Für die Nischen- oder Eckmontage
- Fehlende Fliesen werden einfach durch weiße Rückwände aus Aluminiumverbundplatten verdeckt
- Erhältlich mit einer schwellenlosen Schiebetür oder als offener Duschbereich mit Schwenkflügel (um 90° drehbar, innen/außen)
- Wand: Profile aus verchromtem Aluminium 6 mm dickes Sicherheitsglas, klar oder mit mattiertem Mittelteil (Schwenkflügel in transparenter Ausführung)
- Duschwanne: Extraflach (4 cm) für einen bequemen Einstieg (Set mit Sockelfüßen und Abschlussleisten im Lieferumfang enthalten)
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Extraflacher, um 360° drehbarer Ablauf mit integriertem Ablaufgitter aus gebürstetem Edelstahl
- 1 ergonomischer Haltegriff – für einen einfachen und sicheren Einstieg in die Dusche

OPTIONAL:

- Set, um die Duschwanne zu erhöhen (Gesamthöhe der Duschwanne: 15 bis 20 cm)
- 1 Klappsitz mit großer Sitzfläche, rutschhemmender Oberflächenstruktur und gedämpfter Klappmechanik (bis max. 150 kg belastbar)
- Haltegriff zum Anschrauben



Ausführung: Hoch

Info: Eine große Auswahl an optionalen Zubehörteilen finden Sie bei der jeweiligen Ausführung.