

KINEMAGIC

Wir setzen Maßstäbe beim Umbau von der Badewanne zur Duschkabine



Eine durchdachte Lösung für den Nutzer

▪ Sicherer und komfortabler Duschbereich:

Rutschfeste Duschwanne*, Sitz* mit großer Sitzfläche, rutschhemmender Oberflächenstruktur und gedämpfter Klappmechanik.

▪ Leichter Zugang:

Duschwanne mit einer Dicke von nur 3,8 cm, breiter Einstieg (bis zu 74 cm), ergonomische Haltegriffe und verchromter Metallgriff innen/außen.

• Qualitativ hochwertiger Duschbereich:

Verstärkte Duschwanne aus Biocryl und Biotec, Schiebetür aus 6 mm dickem, kalkschutzbehandeltem Glas, Armaturen von Grohe* oder Kinedo mit 3 Jahren Garantie*.

• In 24 Stunden eingebaut, ohne größere bauliche Maßnahmen und staubfrei

• Gefördert in Deutschland durch die Pflegekasse mit bis zu 4.180 € bei Pflegegrad



Leichter Zugang



Keine aufwändigen Arbeiten



Förderungsfähig



* Je nach Modell

Sitz mit rutschhemmender Oberflächenstruktur



Eine durchdachte Lösung für den Monteur

1 Technischer Randbereich:

Erleichtert den Umgang mit bestehender Installation, z.B. Installationskanal, Zu- und Abflussleitungen usw.

2 Keine aufwändigen Sanitärarbeiten:

Komponenten werden direkt an das vorhandene Leitungsnetz angeschlossen.

3 Rückwände aus Glas*:

Perfekte Abdichtung ohne Silikon** und Abdeckung nicht gefliester Bereiche. In hoher und gemischter Ausführung erhältlich.

4 Teilweise Einbettung oder Montage auf Sockelfüßen:

Duschwanne aus Biocryl und Biotec mit hochbeständiger Metallverstärkung. Wird mit einem Set einstellbarer Sockelfüße für eine Gesamthöhe von maximal 14,8 cm geliefert, das einen Bodenausgleich überflüssig macht. Abschlussleiste im Lieferumfang enthalten.

▪ **Anpassbare Abmessungen:** 120 bis 205 cm mit zuschneidbaren Seitenabschlussleisten.

▪ **KINEMAGIC kann innerhalb eines Tages installiert werden:** Keine Vorarbeiten an Mauerwerk und Boden. Kein Entfernen von Fliesen- oder Steinböden, kein Bodenausgleich erforderlich. Teile können einfach zugeordnet werden, sodass eine fehlerfreie Montage gewährleistet ist.


▪ **Zeitersparnis: Montage der Rückwände ohne Schrauben.**

* Nicht bei Kinemagic Kalypso

** Nur für hohe Ausführungen

ROYAL

Eine für alle zugängliche Dusche



- 1 Mit Schiebetür oder offener Glasfront
- 2 Zwei Glasfronten: Klarglas oder Glas mit Sichtschutz
- 3 Hohe oder gemischte Glasrückwände
- 4 Extraflache Duschwanne mit rutschfester Oberfläche für sicheres und bequemes Duschen
- 5 Klappbarer Duschsitz mit rutschhemmender Oberfläche für optimale Raumnutzung
- 6 Zusätzlicher Halt durch ergonomische Haltegriffe
- 7 Mechanische Mischbatterie oder Thermostat
- 8 Regenbrause-System von Hansgrohe® optional für hohe Ausführung

Sitz mit rutschhemmender Oberflächenstruktur

5



Info: Optionales Zubehör (siehe S. 240)



Kinemagic Royal: Hohe Nischenausführung - Version mit Thermostat - offener Duschbereich - teilweise Einbettung

ROYAL: Hohe Ausführung


Mit zweitem Haltegriff zum Anschrauben an die Wand für mehr Sicherheit



Kinemagic Royal: Hohe Nischenausführung - Version mit Thermostatarmatur




Kinemagic Royal: Hohe Eckausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie




- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare SockelfüÙe:
- 3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren SockelfüÙen:
3 - 8 cm
- Abmessungen des Sitzes (B x T x H):
45 x 33 x 50 cm


Nischenausführung, hoch
Installation wahlweise links/rechts
Offene Ausführung




Eckausführung, hoch
Installation wahlweise links/rechts
Offene Ausführung



Schiebetür



Schiebetür



(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten
(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

Info: Optionales Zubehör (siehe S. 240)

ROYAL: Gemischte Ausführung


Mit Armaturenaufsatz (Glasfront) mit Abstellfläche für Duschutensilien, zur Befestigung an der mittelhohen Rückwand. Zweiter Haltegriff zum Anschrauben an die Wand



Kinemagic Royal: Gemischte Nischenausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie - offener Duschbereich



Kinemagic Royal: Gemischte Eckausführung - Version mit Thermostat - Schiebetür




- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare SockelfüÙe: -3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren SockelfüÙen: 3-8 cm
- Abmessungen des Aufsatzes (B x T x H): 30 x 7 x 26 cm
- Abmessungen des Sitzes (B x T x H): 45 x 33 x 50 cm

Nischenausführung, gemischt

Installation wahlweise links/rechts


Offene Ausführung




Eckausführung, gemischt

Installation wahlweise links/rechts


Offene Ausführung



Schiebetür



Schiebetür



(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten
(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

Info: Optionales Zubehör (siehe S. 240)

ROYAL: Hohe Ausführung

Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Preise zzgl. MwSt.

Abmessungen in cm

	Schiebetür		Preis
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	
120/155 x 69/86	Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		5.126 €
120/155 x 79/96			
120/155 x 89/106			
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN2GSU	KT1407NHADB2GS3	
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN2GSS	KT1408NHADB2GS1	
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN2GSQ	KT1409NHADB2GSZ	
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN2GSQ	KT1607NHADB2GSZ	
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN2GSO	KT1608NHADB2GSX	
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN2GSM	KT1609NHADB2GSV	
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN2GSO	KT1707NHADB2GSX	
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN2GSM	KT1708NHADB2GSV	
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN2GSK	KT1709NHADB2GST	
Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.			

Eckausführung



	Schiebetür		Preis
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	
120/137 x 69/86	Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		5.126 €
120/137 x 79/96			
120/137 x 89/106			
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN2GS7	KT1407AHADB2GSG	
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN2GS5	KT1408AHADB2GSE	
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN2GS3	KT1409AHADB2GSC	
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN2GS3	KT1607AHADB2GSC	
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN2GS1	KT1608AHADB2GSA	
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN2GSZ	KT1609AHADB2GS8	
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN2GS1	KT1707AHADB2GSA	
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN2GSZ	KT1708AHADB2GS8	
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN2GSX	KT1709AHADB2GS6	
Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.			

Thermostat

Nischenausführung



Preise zzgl. MwSt.

Abmessungen in cm

	Schiebetür		Preis
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	
120/155 x 69/86	Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		5.126 €
120/155 x 79/96			
120/155 x 89/106			
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN3GSS	KT1407NHADB3GS1	
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN3GSQ	KT1408NHADB3GSZ	
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN3GSO	KT1409NHADB3GSX	
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN3GSO	KT1607NHADB3GSX	
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN3GSM	KT1608NHADB3GSV	
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN3GSK	KT1609NHADB3GST	
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN3GSM	KT1707NHADB3GSV	
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN3GSK	KT1708NHADB3GST	
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN3GSI	KT1709NHADB3GSR	
Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.			

Eckausführung



	Schiebetür		Preis
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	
120/137 x 69/86	Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		5.126 €
120/137 x 79/96			
120/137 x 89/106			
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN3GS5	KT1407AHADB3GSE	
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN3GS3	KT1408AHADB3GSC	
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN3GS1	KT1409AHADB3GSA	
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN3GS1	KT1607AHADB3GSA	
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN3GSZ	KT1608AHADB3GS8	
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN3GSX	KT1609AHADB3GS6	
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN3GSZ	KT1707AHADB3GS8	
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN3GSX	KT1708AHADB3GS6	
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN3GSV	KT1709AHADB3GS4	
Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.			

ROYAL: Gemischte Ausführung

Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Preise zzgl. MwSt.

Abmessungen in cm

120/155 x 69/78

120/155 x 79/88

120/155 x 89/98

140/175 x 69/78

140/175 x 79/88

140/175 x 89/98

160/195 x 69/78

160/195 x 79/88

160/195 x 89/98

170/205 x 69/78

170/205 x 79/88

170/205 x 89/98

	Schiebetür		Preis
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	
	Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		5.126 €
	KT1407NMCTN2GSJ	KT1407NMCDB2GSS	
	KT1408NMCTN2GSH	KT1408NMCDB2GSQ	
	KT1409NMCTN2GSF	KT1409NMCDB2GSO	
	KT1607NMCTN2GSF	KT1607NMCDB2GSO	
	KT1608NMCTN2GSD	KT1608NMCDB2GSM	
	KT1609NMCTN2GSB	KT1609NMCDB2GSK	
	KT1707NMCTN2GSD	KT1707NMCDB2GSM	
	KT1708NMCTN2GSB	KT1708NMCDB2GSK	
	KT1709NMCTN2GS9	KT1709NMCDB2GSI	
	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.		

Eckausführung



120/137 x 69/78

120/137 x 79/88

120/137 x 89/98

140/157 x 69/78

140/157 x 79/88

140/157 x 89/98

160/177 x 69/78

160/177 x 79/88

160/177 x 89/98

170/187 x 69/78

170/187 x 79/88

170/187 x 89/98

	Schiebetür		Preis
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	
	Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		5.126 €
	KT1407AMCTN2GSW	KT1407AMCDB2GS5	
	KT1408AMCTN2GSU	KT1408AMCDB2GS3	
	KT1409AMCTN2GSS	KT1409AMCDB2GS1	
	KT1607AMCTN2GSS	KT1607AMCDB2GS1	
	KT1608AMCTN2GSQ	KT1608AMCDB2GSZ	
	KT1609AMCTN2GSO	KT1609AMCDB2GSX	
	KT1707AMCTN2GSQ	KT1707AMCDB2GSZ	
	KT1708AMCTN2GSO	KT1708AMCDB2GSX	
	KT1709AMCTN2GSM	KT1709AMCDB2GSV	
	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.		

Thermostat

Nischenausführung



Preise zzgl. MwSt.

Abmessungen in cm

120/155 x 69/78

120/155 x 79/88

120/155 x 89/98

140/175 x 69/78

140/175 x 79/88

140/175 x 89/98

160/195 x 69/78

160/195 x 79/88

160/195 x 89/98

170/205 x 69/78

170/205 x 79/88

170/205 x 89/98

	Schiebetür		Preis
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	
	Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		5.126 €
	KT1407NMCTN3GSH	KT1407NMCDB3GSQ	
	KT1408NMCTN3GSF	KT1408NMCDB3GSO	
	KT1409NMCTN3GSD	KT1409NMCDB3GSM	
	KT1607NMCTN3GSD	KT1607NMCDB3GSM	
	KT1608NMCTN3GSB	KT1608NMCDB3GSK	
	KT1609NMCTN3GS9	KT1609NMCDB3GSI	
	KT1707NMCTN3GSB	KT1707NMCDB3GSK	
	KT1708NMCTN3GS9	KT1708NMCDB3GSI	
	KT1709NMCTN3GS7	KT1709NMCDB3GSG	
	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.		

Eckausführung



120/137 x 69/78

120/137 x 79/88

120/137 x 89/98

140/157 x 69/78

140/157 x 79/88

140/157 x 89/98

160/177 x 69/78

160/177 x 79/88

160/177 x 89/98

170/187 x 69/78

170/187 x 79/88

170/187 x 89/98

	Schiebetür		Preis
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	
	Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		5.126 €
	KT1407AMCTN3GSU	KT1407AMCDB3GS3	
	KT1408AMCTN3GSS	KT1408AMCDB3GS1	
	KT1409AMCTN3GSQ	KT1409AMCDB3GSZ	
	KT1607AMCTN3GSQ	KT1607AMCDB3GSZ	
	KT1608AMCTN3GSO	KT1608AMCDB3GSX	
	KT1609AMCTN3GSM	KT1609AMCDB3GSV	
	KT1707AMCTN3GSO	KT1707AMCDB3GSX	
	KT1708AMCTN3GSM	KT1708AMCDB3GSV	
	KT1709AMCTN3GSK	KT1709AMCDB3GST	
	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.		

Optionen KINEMAGIC ROYAL (Preise zzgl. MwSt.)

Montageschiene mit Überstand für hohe und gemischte Ausführungen (Erlaubt es, die Dusche breiter zu installieren als die alte Badewanne. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet). Überstand max. 30 cm*

KINRAILO1 113 €

Info: Ideal für den Einbau eines schmalen Schrankes neben der Dusche

Befestigungssatz für die Wandmontage nur für die hohe Ausführung (Ermöglicht die Installation von Kinemagic an einer einzigen Wand. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet)

KINRAILO2 373 €



Info: Ideal für den Einbau eines Schrankes neben der Dusche

Randabschlussleiste (für hohe Eckausführung)

KINCACHE05 208 €

Randabschlussleiste (für hohe Nischenausführung)

KINCACHE06 272 €



*20 cm für die Breiten 69/86 cm (hohe Ausführung) und 69/78 cm (gemischte Ausführung)

Kombiniert mit Duscharmatur von Hansgrohe (Thermostatmischer, Handbrause mit einstellbaren Düsen und Regenbrause)

KINZENIO1 955 €

Haltegriff zum Ankleben (l = 45 cm)


KINBARRE11 118 €

Haltegriff zum Anschrauben an die Wand (l = 45 cm)

KINBARRE08 84 €

Set zur Erhöhung der Duschwanne (Gesamthöhe der Duschwanne: 14,8 bis 19,8 cm), inkl. Sockelfüßen und Abschlussleisten

REHAUSSE23 183 €






Kinemagic Royal: Gemischte Nischenausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie - offener Duschbereich

Vor der Installation


KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN: Hohe Ausführung

Kinemagic Royal+ / Royal



*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Kinemagic Design



*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Abmessungen in cm	Breite			Länge					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Abmessungen der Duschwanne	B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	3 bis 8			3 bis 8					
Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)	-3			-3					
Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	A	5 bis 10			5 bis 10				
Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)		-1			-1				
Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	D	20			20				
Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)		10			10				
Höhe des Zuflussbereichs	E	180			180				
Position der Mischbatterie	F1	37+Y			37+X				
	F2				L-37+X				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	G	115,5 bis 116,5			115,5 bis 116,5				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)		105,5			105,5				
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	M	Ø 30			Ø 30				

KINEMAGIC

Verbessertes Design und mehr Komfort

Profile und Rückwände

Schmalere Innenverbindungsprofile (4,5 cm). Die Profile aus hellgrau lackiertem Aluminium und die Rückwände aus weißem Glas passen zu jedem Badezimmer. Perfekte Abdichtung ohne Silikon* und Abdeckung nicht gefliester Bereiche. Die Rückwände aus Glas sind in hoher und gemischter Ausführung erhältlich.



* Nur für hohe Ausführungen

Modell Royal Plus

Sie haben die Wahl zwischen einer mechanischen Hebelmischbatterie oder einer Thermostat-Armatur der Marke Grohe.



GROHE



GROHE

Modell Design

Armaturenpaneel, Armaturenaufsatz aus Edelstahl und halb eingelassene Regendusche bei hohen und gemischten Ausführungen (bei halbhohen Ausführungen ist der Armaturenaufsatz separat). Der Armaturenaufsatz dient außerdem als Abstellfläche.



Optimierter Einbau



Rückwände

Versteifung der beiden Rückwände an der Längsseite der Duschwanne bei hohen Ausführungen



Gemischte Ausführungen

Der technische Randbereich wurde bei gemischten Ausführungen vergrößert, was einen größeren Abstand zur Wand ermöglicht (3 cm bis maximal 20 cm, je nach Seite). Platzsparendere Profile mit verstecktem Befestigungssystem.





Vereinfachter Einbau



- Das Montagesystem wurde vollständig überarbeitet. Die Rückwände werden mittels horizontaler Trägerprofile an der Wand befestigt. Die Befestigungswinkel können überall am Profil verschraubt werden. Aufwendiges Maßnehmen entfällt.



- Um die Positionierung von Eckprofilen und die Ausrichtung von hohen Ausführungen zu erleichtern, wurden Klemmen hinzugefügt. Mit ihnen können die Profile an der Duschwanne arretiert werden.



- Dank Dichtungen mit Blockier-Funktion können die Rückwände ohne Schrauben montiert werden.



KINEMAGIC



4 Ausstattungsstufen für unterschiedliche Nutzergruppen

ROYAL+

Das Top-Modell

- 1 ergonomischer Haltegriff, der mit 1 Handlauf verbunden ist
- 1 Klappsitz mit großer Sitzfläche, rutschhemmender Oberflächenstruktur und gedämpfter Klappmechanik
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Mischbatterie und Magnet-Handbrause von GROHE*, Brausestange, Zuleitungsschläuche und 1 Abstellfläche
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche bei der gemischten Ausführung
- Dusche mit Schiebetür
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil

* Adaptionssset für Personen mit Herzschrittmacher serienmäßig im Lieferumfang enthalten




Ausführungen: Hoch, gemischt

ROYAL

Die komfortable Duschkabine

- 2 ergonomische Haltegriffe
- Klappsitz mit großer Sitzfläche, rutschhemmender Oberflächenstruktur und gedämpfter Klappmechanik
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Mischbatterie von Kinedo mit 3 Jahren Garantie, ultraflache Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch, Brausestange, Zuleitungsschläuche und einer Abstellfläche für Duscutensilien
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche für Duscutensilien bei der gemischten Ausführung
- Offene Dusche oder mit Schiebetür (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



Ausführungen: Hoch, gemischt

Info: Eine große Auswahl an optionalen Zubehörteilen finden Sie bei der jeweiligen Ausführung.