

KINEMAGIC

Wir setzen Maßstäbe beim Umbau von der Badewanne zur Duschkabine



Eine durchdachte Lösung für den Nutzer

▪ Sicherer und komfortabler Duschbereich:

Rutschfeste Duschwanne*, Sitz* mit großer Sitzfläche, rutschhemmender Oberflächenstruktur und gedämpfter Klappmechanik.

▪ Leichter Zugang:

Duschwanne mit einer Dicke von nur 3,8 cm, breiter Einstieg (bis zu 74 cm), ergonomische Haltegriffe und verchromter Metallgriff innen/außen.

• Qualitativ hochwertiger Duschbereich:

Verstärkte Duschwanne aus Biocryl und Biotec, Schiebetür aus 6 mm dickem, kalkschutzbehandeltem Glas, Armaturen von Grohe* oder Kinedo mit 3 Jahren Garantie*.

• In 24 Stunden eingebaut, ohne größere bauliche Maßnahmen und staubfrei

• Gefördert in Deutschland durch die Pflegekasse mit bis zu 4.180 € bei Pflegegrad



Leichter Zugang



Keine aufwändigen Arbeiten



Förderungsfähig



* Je nach Modell

Sitz mit rutschhemmender Oberflächenstruktur



Eine durchdachte Lösung für den Monteur

1 Technischer Randbereich:

Erleichtert den Umgang mit bestehender Installation, z.B. Installationskanal, Zu- und Abflussleitungen usw.

2 Keine aufwändigen Sanitärarbeiten:

Komponenten werden direkt an das vorhandene Leitungsnetz angeschlossen.

3 Rückwände aus Glas*:

Perfekte Abdichtung ohne Silikon** und Abdeckung nicht gefliester Bereiche. In hoher und gemischter Ausführung erhältlich.

4 Teilweise Einbettung oder Montage auf Sockelfüßen:

Duschwanne aus Biocryl und Biotec mit hochbeständiger Metallverstärkung. Wird mit einem Set einstellbarer Sockelfüße für eine Gesamthöhe von maximal 14,8 cm geliefert, das einen Bodenausgleich überflüssig macht. Abschlussleiste im Lieferumfang enthalten.

▪ **Anpassbare Abmessungen:** 120 bis 205 cm mit zuschneidbaren Seitenabschlussleisten.

▪ **KINEMAGIC kann innerhalb eines Tages installiert werden:** Keine Vorarbeiten an Mauerwerk und Boden. Kein Entfernen von Fliesen- oder Steinböden, kein Bodenausgleich erforderlich. Teile können einfach zugeordnet werden, sodass eine fehlerfreie Montage gewährleistet ist.


▪ **Zeitersparnis: Montage der Rückwände ohne Schrauben.**

* Nicht bei Kinemagic Kalypso

** Nur für hohe Ausführungen

ROYAL+

Komplett-Dusche für höchste Ansprüche



- 1 Moderne Schiebetür, um den Raum optimal zu nutzen
- 2 Zwei Glasfronten: Klarglas oder Glas mit Sichtschutz
- 3 Hohe oder gemischte Glasrückwände
- 4 Extraflache Duschwanne mit rutschfester Oberfläche für sicheres und bequemes Duschen
- 5 Einklappbarer Duschsitz mit rutschhemmender Oberfläche zur bequemen und sicheren Körperpflege
- 6 Ergonomischer Handlauf und Haltegriff für maximale Sicherheit
- 7 Mischbatterie mit leicht verstellbarer Magnet-Handbrause* von GROHE sowie Abstellfläche

Sitz mit rutschhemmender Oberflächenstruktur

5



Info: Optionales Zubehör (siehe S. 230)

* Adaptionssset für Personen mit Herzschrittmacher serienmäßig im Lieferumfang enthalten



Kinemagic Royal+: Hohe Eckausführung - teilweise Einbettung - Thermostat

ROYAL+: Hohe Ausführung


Mit ergonomischem Handlauf und Haltegriff für maximale Sicherheit



Kinemagic Royal+: Hohe Nischenausführung - teilweise Einbettung - Mischbatterie



Kinemagic Royal+: Hohe Nischenausführung - teilweise Einbettung -Thermostat




- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare SockelfüÙe:
-3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren SockelfüÙen:
3-8 cm
- Abmessungen des Sitzes (B x T x H):
45 x 33 x 50 cm

Hohe Nischendusche

Installation wahlweise links/rechts

Schiebetür




* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

Hohe Eckdusche

Installation wahlweise links/rechts

Schiebetür



(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

Info: Optionales Zubehör (siehe S. 230)

ROYAL+: Gemischte Ausführung


Mit Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche zur Befestigung an der mittelhohen Rückwand



Kinemagic Royal+: Gemischte Nischenausführung - teilweise Einbettung - Thermostat



Kinemagic Royal+: Gemischte Eckausführung - teilweise Einbettung - mechanische Mischbatterie - Glas mit mattiertem Mittelteil




- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare SockelfüÙe:
-3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren SockelfüÙen:
3-8 cm
- Abmessungen des Aufsatzes (B x T x H):
30 x 7 x 26 cm
- Abmessungen des Sitzes (B x T x H):
45 x 33 x 50 cm

Gemischte Nischendusche

Installation wahlweise links/rechts

Schiebetür




* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten
(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

Gemischte Eckdusche

Installation wahlweise links/rechts

Schiebetür



(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

ROYAL+: Hohe Ausführung

Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Preise zzgl. MwSt.
Abmessungen in cm

	Schiebetür		Preis
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	
120/155 x 69/86	KF1207NHCTN2GSPG	KF1207NHCDDB2GSPL	5.511 €
120/155 x 79/96	KF1208NHCTN2GSPF	KF1208NHCDDB2GSPK	
120/155 x 89/106	KF1209NHCTN2GSPE	KF1209NHCDDB2GSPJ	
140/175 x 69/86	KF1407NHCTN2GSPE	KF1407NHCDDB2GSPJ	
140/175 x 79/96	KF1408NHCTN2GSPD	KF1408NHCDDB2GSPJ	
140/175 x 89/106	KF1409NHCTN2GSPC	KF1409NHCDDB2GSPH	
160/195 x 69/86	KF1607NHCTN2GSPC	KF1607NHCDDB2GSPH	
160/195 x 79/96	KF1608NHCTN2GSPB	KF1608NHCDDB2GSPG	
160/195 x 89/106	KF1609NHCTN2GSPA	KF1609NHCDDB2GSPF	
170/205 x 69/86	KF1707NHCTN2GSPB	KF1707NHCDDB2GSPG	
170/205 x 79/96	KF1708NHCTN2GSPA	KF1708NHCDDB2GSPF	
170/205 x 89/106	KF1709NHCTN2GSP9	KF1709NHCDDB2GSPE	

Eckausführung



	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Preis
120/137 x 69/86	KF1207AHCTN2GSP7	KF1207AHCDDB2GSPC	5.511 €
120/137 x 79/96	KF1208AHCTN2GSP6	KF1208AHCDDB2GSPB	
120/137 x 89/106	KF1209AHCTN2GSP5	KF1209AHCDDB2GSPA	
140/157 x 69/86	KF1407AHCTN2GSP5	KF1407AHCDDB2GSPA	
140/157 x 79/96	KF1408AHCTN2GSP4	KF1408AHCDDB2GSP9	
140/157 x 89/106	KF1409AHCTN2GSP3	KF1409AHCDDB2GSP8	
160/177 x 69/86	KF1607AHCTN2GSP3	KF1607AHCDDB2GSP8	
160/177 x 79/96	KF1608AHCTN2GSP2	KF1608AHCDDB2GSP7	
160/177 x 89/106	KF1609AHCTN2GSP1	KF1609AHCDDB2GSP6	
170/187 x 69/86	KF1707AHCTN2GSP2	KF1707AHCDDB2GSP7	
170/187 x 79/96	KF1708AHCTN2GSP1	KF1708AHCDDB2GSP6	
170/187 x 89/106	KF1709AHCTN2GSP0	KF1709AHCDDB2GSP5	

Thermostat

Nischenausführung



Preise zzgl. MwSt.
Abmessungen in cm

	Schiebetür		Preis
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	
120/155 x 69/86	KF1207NHCTN3GSPF	KF1207NHCDDB3GSPK	5.511 €
120/155 x 79/96	KF1208NHCTN3GSPE	KF1208NHCDDB3GSPJ	
120/155 x 89/106	KF1209NHCTN3GSPD	KF1209NHCDDB3GSPJ	
140/175 x 69/86	KF1407NHCTN3GSPD	KF1407NHCDDB3GSPJ	
140/175 x 79/96	KF1408NHCTN3GSPC	KF1408NHCDDB3GSPH	
140/175 x 89/106	KF1409NHCTN3GSPB	KF1409NHCDDB3GSPG	
160/195 x 69/86	KF1607NHCTN3GSPB	KF1607NHCDDB3GSPG	
160/195 x 79/96	KF1608NHCTN3GSPA	KF1608NHCDDB3GSPF	
160/195 x 89/106	KF1609NHCTN3GSP9	KF1609NHCDDB3GSPE	
170/205 x 69/86	KF1707NHCTN3GSPA	KF1707NHCDDB3GSPF	
170/205 x 79/96	KF1708NHCTN3GSP9	KF1708NHCDDB3GSPE	
170/205 x 89/106	KF1709NHCTN3GSP8	KF1709NHCDDB3GSPD	

Eckausführung



	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Preis
120/137 x 69/86	KF1207AHCTN3GSP6	KF1207AHCDDB3GSPB	5.511 €
120/137 x 79/96	KF1208AHCTN3GSP5	KF1208AHCDDB3GSPA	
120/137 x 89/106	KF1209AHCTN3GSP4	KF1209AHCDDB3GSP9	
140/157 x 69/86	KF1407AHCTN3GSP4	KF1407AHCDDB3GSP9	
140/157 x 79/96	KF1408AHCTN3GSP3	KF1408AHCDDB3GSP8	
140/157 x 89/106	KF1409AHCTN3GSP2	KF1409AHCDDB3GSP7	
160/177 x 69/86	KF1607AHCTN3GSP2	KF1607AHCDDB3GSP7	
160/177 x 79/96	KF1608AHCTN3GSP1	KF1608AHCDDB3GSP6	
160/177 x 89/106	KF1609AHCTN3GSP0	KF1609AHCDDB3GSP5	
170/187 x 69/86	KF1707AHCTN3GSP1	KF1707AHCDDB3GSP6	
170/187 x 79/96	KF1708AHCTN3GSP0	KF1708AHCDDB3GSP5	
170/187 x 89/106	KF1709AHCTN3GSPZ	KF1709AHCDDB3GSP4	

ROYAL+: Gemischte Ausführung

Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Preise zzgl. MwSt.

Abmessungen in cm

	Schiebetür		Preis
	Klartglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	
120/155 x 69/78	KF1207NMCTN2GSPB	KF1207NMCTN2GSPG	5.511 €
120/155 x 79/88	KF1208NMCTN2GSPA	KF1208NMCTN2GSPF	
120/155 x 89/98	KF1209NMCTN2GSP9	KF1209NMCTN2GSP9	
140/175 x 69/78	KF1407NMCTN2GSP9	KF1407NMCTN2GSP9	
140/175 x 79/88	KF1408NMCTN2GSP8	KF1408NMCTN2GSP8	
140/175 x 89/98	KF1409NMCTN2GSP7	KF1409NMCTN2GSP7	
160/195 x 69/78	KF1607NMCTN2GSP7	KF1607NMCTN2GSP7	
160/195 x 79/88	KF1608NMCTN2GSP6	KF1608NMCTN2GSP6	
160/195 x 89/98	KF1609NMCTN2GSP5	KF1609NMCTN2GSP5	
170/205 x 69/78	KF1707NMCTN2GSP6	KF1707NMCTN2GSP6	
170/205 x 79/88	KF1708NMCTN2GSP5	KF1708NMCTN2GSP5	
170/205 x 89/98	KF1709NMCTN2GSP4	KF1709NMCTN2GSP4	

Eckausführung



	Klartglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Preis
120/137 x 69/78	KF1207AMCTN2GSP2	KF1207AMCTN2GSP2	5.511 €
120/137 x 79/88	KF1208AMCTN2GSP1	KF1208AMCTN2GSP1	
120/137 x 89/98	KF1209AMCTN2GSP0	KF1209AMCTN2GSP0	
140/157 x 69/78	KF1407AMCTN2GSP0	KF1407AMCTN2GSP0	
140/157 x 79/88	KF1408AMCTN2GSPZ	KF1408AMCTN2GSPZ	
140/157 x 89/98	KF1409AMCTN2GSPY	KF1409AMCTN2GSPY	
160/177 x 69/78	KF1607AMCTN2GSPY	KF1607AMCTN2GSPY	
160/177 x 79/88	KF1608AMCTN2GSPX	KF1608AMCTN2GSPX	
160/177 x 89/98	KF1609AMCTN2GSPW	KF1609AMCTN2GSPW	
170/187 x 69/78	KF1707AMCTN2GSPX	KF1707AMCTN2GSPX	
170/187 x 79/88	KF1708AMCTN2GSPW	KF1708AMCTN2GSPW	
170/187 x 89/98	KF1709AMCTN2GSPV	KF1709AMCTN2GSPV	

Thermostat

Nischenausführung



Preise zzgl. MwSt.

Abmessungen in cm

	Schiebetür		Preis
	Klartglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	
120/155 x 69/78	KF1207NMCTN3GSPA	KF1207NMCTN3GSPF	5.511 €
120/155 x 79/88	KF1208NMCTN3GSP9	KF1208NMCTN3GSP9	
120/155 x 89/98	KF1209NMCTN3GSP8	KF1209NMCTN3GSP8	
140/175 x 69/78	KF1407NMCTN3GSP8	KF1407NMCTN3GSP8	
140/175 x 79/88	KF1408NMCTN3GSP7	KF1408NMCTN3GSP7	
140/175 x 89/98	KF1409NMCTN3GSP6	KF1409NMCTN3GSP6	
160/195 x 69/78	KF1607NMCTN3GSP6	KF1607NMCTN3GSP6	
160/195 x 79/88	KF1608NMCTN3GSP5	KF1608NMCTN3GSP5	
160/195 x 89/98	KF1609NMCTN3GSP4	KF1609NMCTN3GSP4	
170/205 x 69/78	KF1707NMCTN3GSP5	KF1707NMCTN3GSP5	
170/205 x 79/88	KF1708NMCTN3GSP4	KF1708NMCTN3GSP4	
170/205 x 89/98	KF1709NMCTN3GSP3	KF1709NMCTN3GSP3	

Eckausführung



	Klartglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Preis
120/137 x 69/78	KF1207AMCTN3GSP1	KF1207AMCTN3GSP1	5.511 €
120/137 x 79/88	KF1208AMCTN3GSP0	KF1208AMCTN3GSP0	
120/137 x 89/98	KF1209AMCTN3GSPZ	KF1209AMCTN3GSPZ	
140/157 x 69/78	KF1407AMCTN3GSPZ	KF1407AMCTN3GSPZ	
140/157 x 79/88	KF1408AMCTN3GSPY	KF1408AMCTN3GSPY	
140/157 x 89/98	KF1409AMCTN3GSPX	KF1409AMCTN3GSPX	
160/177 x 69/78	KF1607AMCTN3GSPX	KF1607AMCTN3GSPX	
160/177 x 79/88	KF1608AMCTN3GSPW	KF1608AMCTN3GSPW	
160/177 x 89/98	KF1609AMCTN3GSPV	KF1609AMCTN3GSPV	
170/187 x 69/78	KF1707AMCTN3GSPW	KF1707AMCTN3GSPW	
170/187 x 79/88	KF1708AMCTN3GSPV	KF1708AMCTN3GSPV	
170/187 x 89/98	KF1709AMCTN3GSPU	KF1709AMCTN3GSPU	

Optionen KINEMAGIC ROYAL+ (Preise zzgl. MwSt.)

Montageschiene mit Überstand für hohe und gemischte Ausführungen (Erlaubt es, die Dusche breiter zu installieren als die alte Badewanne. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet). Überstand max. 30 cm*

KINRAILO1 113 €

Info: Ideal für den Einbau eines schmalen Schrankes neben der Dusche

Befestigungssatz für die Wandmontage nur für die hohe Ausführung (Ermöglicht die Installation von Kinemagic an einer einzigen Wand. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet)

KINRAILO2 373 €


Info: Ideal für den Einbau eines Schrankes neben der Dusche

Randabschlussleiste (für hohe Eckausführung)

KINCACHE05 208 €

Randabschlussleiste (für hohe Nischenausführung)

KINCACHE06 272 €



*20 cm für die Breiten 69/86 cm (hohe Ausführung) und 69/78 cm (gemischte Ausführung)

Haltegriff zum Ankleben (l = 45 cm)


KINBARRE11 118 €

Haltegriff zum Anschrauben an die Wand (l = 45 cm)

KINBARRE08 84 €

Set zur Erhöhung der Duschwanne (Gesamthöhe der Duschwanne: 14,8 bis 19,8 cm), inkl. Sockelfüßen und Abschlussleisten

REHAUSSE23 183 €






Kinematic Royal+: Gemischte Eckausführung - teilweise Einbettung -
mechanische Mischbatterie - Glas mit mattiertem Mittelteil


Vor der Installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN: Hohe Ausführung

Kinemagic Royal+ / Royal



Kinemagic Design



*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Abmessungen in cm	Breite			Länge					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Abmessungen der Duschwanne	B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	3 bis 8			3 bis 8					
Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)	-3			-3					
Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	A	5 bis 10			5 bis 10				
Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)		-1			-1				
Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	D	20			20				
Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)		10			10				
Höhe des Zuflussbereichs	E	180			180				
Position der Mischbatterie	F1	37+Y			37+X				
	F2				L-37+X				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	G	115,5 bis 116,5			115,5 bis 116,5				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)		105,5			105,5				
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	M	Ø 30			Ø 30				

KINEMAGIC

Verbessertes Design und mehr Komfort

Profile und Rückwände

Schmalere Innenverbindungsprofile (4,5 cm). Die Profile aus hellgrau lackiertem Aluminium und die Rückwände aus weißem Glas passen zu jedem Badezimmer. Perfekte Abdichtung ohne Silikon* und Abdeckung nicht gefliester Bereiche. Die Rückwände aus Glas sind in hoher und gemischter Ausführung erhältlich.



* Nur für hohe Ausführungen

Modell Royal Plus

Sie haben die Wahl zwischen einer mechanischen Hebelmischbatterie oder einer Thermostat-Armatur der Marke Grohe.



GROHE



GROHE

Modell Design

Armaturenpaneel, Armaturenaufsatz aus Edelstahl und halb eingelassene Regendusche bei hohen und gemischten Ausführungen (bei halbhohen Ausführungen ist der Armaturenaufsatz separat). Der Armaturenaufsatz dient außerdem als Abstellfläche.



Optimierter Einbau



Rückwände

Versteifung der beiden Rückwände an der Längsseite der Duschwanne bei hohen Ausführungen



Gemischte Ausführungen

Der technische Randbereich wurde bei gemischten Ausführungen vergrößert, was einen größeren Abstand zur Wand ermöglicht (3 cm bis maximal 20 cm, je nach Seite). Platzsparendere Profile mit verstecktem Befestigungssystem.




Vereinfachter Einbau



- Das Montagesystem wurde vollständig überarbeitet. Die Rückwände werden mittels horizontaler Trägerprofile an der Wand befestigt. Die Befestigungswinkel können überall am Profil verschraubt werden. Aufwendiges Maßnehmen entfällt.



- Um die Positionierung von Eckprofilen und die Ausrichtung von hohen Ausführungen zu erleichtern, wurden Klemmen hinzugefügt. Mit ihnen können die Profile an der Duschwanne arretiert werden.



- Dank Dichtungen mit Blockier-Funktion können die Rückwände ohne Schrauben montiert werden.



KINEMAGIC



4 Ausstattungsstufen für unterschiedliche Nutzergruppen

ROYAL+

Das Top-Modell

- 1 ergonomischer Haltegriff, der mit 1 Handlauf verbunden ist
- 1 Klappsitz mit großer Sitzfläche, rutschhemmender Oberflächenstruktur und gedämpfter Klappmechanik
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Mischbatterie und Magnet-Handbrause von GROHE*, Brausestange, Zuleitungsschläuche und 1 Abstellfläche
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche bei der gemischten Ausführung
- Dusche mit Schiebetür
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil

* Adaptionssset für Personen mit Herzschrittmacher serienmäßig im Lieferumfang enthalten




Ausführungen: Hoch, gemischt

ROYAL

Die komfortable Duschkabine

- 2 ergonomische Haltegriffe
- Klappsitz mit großer Sitzfläche, rutschhemmender Oberflächenstruktur und gedämpfter Klappmechanik
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Mischbatterie von Kinedo mit 3 Jahren Garantie, ultraflache Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch, Brausestange, Zuleitungsschläuche und einer Abstellfläche für Duscutensilien
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche für Duscutensilien bei der gemischten Ausführung
- Offene Dusche oder mit Schiebetür (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



Ausführungen: Hoch, gemischt

Info: Eine große Auswahl an optionalen Zubehörteilen finden Sie bei der jeweiligen Ausführung.