

# KINESTYLE



Glas 8 mm



Höhe 200 cm





Kalkschutzbehandlung



Leichter Einstieg

## Ausführungen

- Klarglas
- Profile aus verchromtem Aluminium
- Bündige Scharniere (Schwenktüren) 1
- Verchromter Metallgriff (Schwenktüren) 2
- Verchromter Metallgriff (Schiebetüren) 3



## Konfigurationen

	 Nischenausführung	 Eckausführung
Schwenktür	Kinestyle P S.76	Kinestyle P+F S.79
Schiebetür(en)	Kinestyle C S.77	Kinestyle C+F S.80
		Kinestyle A S.78



### Aus Nutzersicht

- Leichter Einstieg: Duschwände für den offenen Duschbereich und teilgerahmte Türen
- Besserer Spritzschutz: 200 cm hohe Glasfront
- Einfache Reinigung: Kalkschutzbehandeltes Glas und bündige Scharniere für Schwenktüren

### Aus Monteursicht

- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

## P+F

Schwenktür mit Festelement + Seitenwand (nach innen/außen zu öffnen) für die Eckmontage



Glas: 8 mm



Kalkschutzbehandlung



Höhe: 200 cm



Leichter Zugang

## Eigenschaften

- Öffnungswinkel von 180 Grad nach innen und außen
- Verchromte Verstärkungsstange
- Verchromte Metallscharniere und -griffe
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)






Kinestyle P (Größe  $\geq 90$  cm) + F - Scharniere links

Abmessungen in cm	Tür							Feste Seitenwand				
		Größe 70	Größe 80	Größe 90	Größe 100	Größe 120	Größe 140	Größe 160	Größe 70	Größe 80	Größe 90	
Breite (min./max.)	A1	67/68,5	77/78,5	87/88,5	97/98,5	117/118,5	137/138,5	157/158,5	A2	68/69,5	78/79,5	88/89,5
Breite des Festelements	C	6	6	31	31	51	71	91		-	-	-
Öffnung	D	58	68	53	63	63	63	63		-	-	-
Gesamthöhe (+3,5 cm der Verstärkungsstange für Größen $\geq 90$ cm)		200	200	200	200	200	200	200		-	-	-
Dicke des vertikalen Profils		2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		2,6	2,6	2,6
Verstellbereich (an einer Seite)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5

	Scharniere links	Scharniere rechts
70 cm	PA1790CTNEG	PA1790CTNED
80 cm	PA1791CTNEG	PA1791CTNED
90 cm	PA1792CTNEG	PA1792CTNED
100 cm	PA1793CTNEG	PA1793CTNED
120 cm	PA1794CTNEG	PA1794CTNED
140 cm	PA1795CTNEG	PA1795CTNED
160 cm	PA1796CTNEG	PA1796CTNED

	Feste Seitenwand
70 cm	PA1736CTNE
80 cm	PA1737CTNE
90 cm	PA1738CTNE



Verstärkungsstange