

KINEMAGIC

Wir setzen Maßstäbe beim Umbau von der Badewanne zur Duschkabine

EINBAU & MONTAGE
NUR 1 TAG



Eine durchdachte Lösung für den Nutzer

- **Sicherer und komfortabler Duschbereich:**
Rutschfeste Duschwanne*, Sitz* mit großer Sitzfläche und gedämpfter Klappmechanik.
- **Leichter Zugang:**
Duschwanne mit einer Dicke von nur 3,8 cm, breiter Einstieg (bis zu 74 cm), ergonomische Haltegriffe und verchromter Metallgriff innen/außen.
- **Qualitativ hochwertiger Duschbereich:**
Verstärkte Duschwanne aus Biocryl und Biotec, Schiebetür aus 6 mm dickem, kalkschutzbehandeltem Glas, Armaturen von Grohe* oder Kinedo mit 3 Jahren Garantie*.
- **In 24 Stunden eingebaut, ohne größere bauliche Maßnahmen und staubfrei**
- **Gefördert in Deutschland durch die Pflegekasse mit bis zu 4.000 € bei Pflegegrad**



Leichter Zugang



Keine aufwändigen
Arbeiten



Förderungsfähig



* Je nach Modell



Eine durchdachte Lösung für den Monteur

- 1 Technischer Randbereich:**
Erleichtert den Umgang mit bestehender Installation, z.B. Installationskanal, Zu- und Abflussleitungen usw.
 - 2 Keine aufwändigen Sanitärarbeiten:**
Komponenten werden direkt an das vorhandene Leitungsnetz angeschlossen.
 - 3 Rückwände aus Glas*:**
Perfekte Abdichtung ohne Silikon** und Abdeckung nicht gefliester Bereiche. In hoher und halbhoher Ausführung erhältlich.
 - 4 Bodenebener Einbau oder Montage auf Sockelfüßen:**
Duschwanne aus Biocryl und Biotec mit hochbeständiger Metallverstärkung. Wird mit einem Set einstellbarer Sockelfüße für eine Gesamthöhe von maximal 14,8 cm geliefert, das einen Bodenausgleich überflüssig macht. Abschlussleiste im Lieferumfang enthalten.
- **Anpassbare Abmessungen:** 100 bis 205 cm mit zuschneidbaren Seitenabschlussleisten.
 - **KINEMAGIC kann innerhalb eines Tages installiert werden:** Keine Vorarbeiten an Mauerwerk und Boden. Kein Entfernen von Fliesen- oder Steinböden, kein Bodenausgleich erforderlich. Teile können einfach zugeordnet werden, sodass eine fehlerfreie Montage gewährleistet ist.
 - **Zeitersparnis: Montage der Rückwände ohne Schrauben.**

* Nicht bei Kinemagic Access

** Nur für hohe Ausführungen

ACCESS

Die magische Wandlung von der Badewanne zur Dusche:
Anpassbar und ökonomisch




Eigenschaften

- Halbhohe Ausführung (optional: Adapterkit, um die halbhohe Ausführung in eine hohe zu verwandeln)
- Erhältlich mit 1 Schiebetür oder als offener Duschbereich mit Schwenkflügel (um 90° drehbar, innen/außen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil (Schwenkflügel immer in transparenter Ausführung)
- Extraflache Duschwanne (4 cm) für einen bequemen Einstieg (Set mit Sockelfüßen und Abschlussleisten im Lieferumfang enthalten)
- Extraflacher Ablauf um 360° drehbarer, extraflacher Ablauf (25 l/min), mit integriertem Ablaufgitter aus gebürstetem Edelstahl
- Armaturenaufsatz mit integrierter Abstellfläche für Duschartikel und Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch und Zulaufschläuchen
- Ergonomischer Haltegriff, für einen leichteren Einstieg in die Dusche und für zusätzliche Sicherheit
- Optional: Klappsitz mit großer Sitzfläche und gedämpfter Klappmechanik, Set, um die Duschwanne zu erhöhen

Optionen Kinemagic Access

Set zur Erhöhung der Duschwanne (Gesamthöhe der Duschwanne: 14,8 bis 19,8 cm), inkl. Sockelfüßen und Abschlussleisten
REHAUSSE23



Haltegriff zum Anschrauben an die Wand (l = 45 cm)
KINBARRE08



Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik, Standfuß und Sitzfläche aus ABS, Halterung aus Stahl, maximale Belastung 150 kg (Länge x Breite x Höhe: 45 x 35 x 50 cm)
SIEGE22



Adapterkit, um die halbhohe Ausführung in eine hohe zu verwandeln, bestehend aus 3 mattweißen AluWandpaneelen, die eine Höhe von 190 cm ermöglichen (identisches Kit für die Nischen und Eckmontage, unabhängig von den Abmessungen)
KINHAUTO1





Kinematic Access: Eckausführung mit Thermostat -
offener Duschbereich mit Schwenkflügel

Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



| Abmessungen in cm | Schiebetür | | Duo | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | Klarglas | Glas mit mattiertem Mittelteil | Klarglas | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 95/100 x 60/65 | K81065NBCTN2GAK | K81065NBCDB2GAT | - | - |
| 95/100 x 66/70 | K81070NBCTN2GAT | K81070NBCDB2GA2 | - | - |
| 95/100 x 71/75 | K81075NBCTN2GAJ | K81075NBCDB2GAS | - | - |
| 95/100 x 76/80 | K81080NBCTN2GAS | K81080NBCDB2GA1 | - | - |
| 95/100 x 81/85 | K81085NBCTN2GAI | K81085NBCDB2GAR | - | - |
| 90/100 x 86/90 | K81090NBCTN2GAR | K81090NBCDB2GA0 | - | - |
| 101/110 x 60/65 | K81165NBCTN2GAI | K81165NBCDB2GAR | - | - |
| 101/110 x 66/70 | K81170NBCTN2GAR | K81170NBCDB2GA0 | - | - |
| 101/110 x 71/75 | K81175NBCTN2GAH | K81175NBCDB2GAQ | - | - |
| 101/110 x 76/80 | K81180NBCTN2GAQ | K81180NBCDB2GAZ | - | - |
| 101/110 x 81/85 | K81185NBCTN2GAG | K81185NBCDB2GAP | - | - |
| 101/110 x 86/90 | K81190NBCTN2GAP | K81190NBCDB2GAY | - | - |
| 111/120 x 60/65 | K81265NBCTN2GAG | K81265NBCDB2GAP | K81265NBDTN2GAF | K81265NBDDDB2GAO |
| 111/120 x 66/70 | K81270NBCTN2GAP | K81270NBCDB2GAY | K81270NBDTN2GAO | K81270NBDDDB2GAX |
| 111/120 x 71/75 | K81275NBCTN2GAF | K81275NBCDB2GAO | K81275NBDTN2GAE | K81275NBDDDB2GAN |
| 111/120 x 76/80 | K81280NBCTN2GAO | K81280NBCDB2GAX | K81280NBDTN2GAN | K81280NBDDDB2GAM |
| 111/120 x 81/85 | K81285NBCTN2GAE | K81285NBCDB2GAN | K81285NBDTN2GAD | K81285NBDDDB2GAW |
| 111/120 x 86/90 | K81290NBCTN2GAN | K81290NBCDB2GAW | K81290NBDTN2GAM | K81290NBDDDB2GAV |
| 121/130 x 60/65 | K81365NBCTN2GAE | K81365NBCDB2GAN | K81365NBDTN2GAD | K81365NBDDDB2GAM |
| 121/130 x 66/70 | K81370NBCTN2GAN | K81370NBCDB2GAW | K81370NBDTN2GAM | K81370NBDDDB2GAV |
| 121/130 x 71/75 | K81375NBCTN2GAD | K81375NBCDB2GAM | K81375NBDTN2GAC | K81375NBDDDB2GAL |
| 121/130 x 76/80 | K81380NBCTN2GAM | K81380NBCDB2GAV | K81380NBDTN2GAL | K81380NBDDDB2GAU |
| 121/130 x 81/85 | K81385NBCTN2GAC | K81385NBCDB2GAL | K81385NBDTN2GAB | K81385NBDDDB2GAK |
| 121/130 x 86/90 | K81390NBCTN2GAL | K81390NBCDB2GAU | K81390NBDTN2GAK | K81390NBDDDB2GAT |
| 131/140 x 60/65 | K81465NBCTN2GAC | K81465NBCDB2GAL | K81465NBDTN2GAB | K81465NBDDDB2GAK |
| 131/140 x 66/70 | K81470NBCTN2GAL | K81470NBCDB2GAU | K81470NBDTN2GAK | K81470NBDDDB2GAT |
| 131/140 x 71/75 | K81475NBCTN2GAB | K81475NBCDB2GAK | K81475NBDTN2GAA | K81475NBDDDB2GAJ |
| 131/140 x 76/80 | K81480NBCTN2GAK | K81480NBCDB2GAT | K81480NBDTN2GAJ | K81480NBDDDB2GAS |
| 131/140 x 81/85 | K81485NBCTN2GAA | K81485NBCDB2GAJ | K81485NBDTN2GA9 | K81485NBDDDB2GAI |
| 131/140 x 86/90 | K81490NBCTN2GAJ | K81490NBCDB2GAS | K81490NBDTN2GAI | K81490NBDDDB2GAR |
| 141/150 x 60/65 | K81565NBCTN2GAA | K81565NBCDB2GAJ | K81565NBDTN2GA9 | K81565NBDDDB2GAI |
| 141/150 x 66/70 | K81570NBCTN2GAJ | K81570NBCDB2GAS | K81570NBDTN2GAI | K81570NBDDDB2GAR |
| 141/150 x 71/75 | K81575NBCTN2GA9 | K81575NBCDB2GAI | K81575NBDTN2GA8 | K81575NBDDDB2GAH |
| 141/150 x 76/80 | K81580NBCTN2GAI | K81580NBCDB2GAR | K81580NBDTN2GAH | K81580NBDDDB2GAQ |
| 141/150 x 81/85 | K81585NBCTN2GA8 | K81585NBCDB2GAH | K81585NBDTN2GA7 | K81585NBDDDB2GAG |
| 141/150 x 86/90 | K81590NBCTN2GAH | K81590NBCDB2GAQ | K81590NBDTN2GAG | K81590NBDDDB2GAP |
| 151/160 x 60/65 | K81665NBCTN2GA8 | K81665NBCDB2GAH | K81665NBDTN2GA7 | K81665NBDDDB2GAG |
| 151/160 x 66/70 | K81670NBCTN2GAH | K81670NBCDB2GAQ | K81670NBDTN2GAG | K81670NBDDDB2GAP |
| 151/160 x 71/75 | K81675NBCTN2GA7 | K81675NBCDB2GAG | K81675NBDTN2GA6 | K81675NBDDDB2GAF |
| 151/160 x 76/80 | K81680NBCTN2GAG | K81680NBCDB2GAP | K81680NBDTN2GAF | K81680NBDDDB2GAO |
| 151/160 x 81/85 | K81685NBCTN2GA6 | K81685NBCDB2GAF | K81685NBDTN2GA5 | K81685NBDDDB2GAE |
| 151/160 x 86/90 | K81690NBCTN2GAF | K81690NBCDB2GAO | K81690NBDTN2GAE | K81690NBDDDB2GAN |
| 161/170 x 60/65 | K81765NBCTN2GA6 | K81765NBCDB2GAF | K81765NBDTN2GA5 | K81765NBDDDB2GAE |
| 161/170 x 66/70 | K81770NBCTN2GAF | K81770NBCDB2GAO | K81770NBDTN2GAE | K81770NBDDDB2GAN |
| 161/170 x 71/75 | K81775NBCTN2GA5 | K81775NBCDB2GAE | K81775NBDTN2GA4 | K81775NBDDDB2GAD |
| 161/170 x 76/80 | K81780NBCTN2GAE | K81780NBCDB2GAN | K81780NBDTN2GAD | K81780NBDDDB2GAM |
| 161/170 x 81/85 | K81785NBCTN2GA4 | K81785NBCDB2GAD | K81785NBDTN2GA3 | K81785NBDDDB2GAC |
| 161/170 x 86/90 | K81790NBCTN2GAD | K81790NBCDB2GAM | K81790NBDTN2GAC | K81790NBDDDB2GAL |
| 171/180 x 60/65 | K81865NBCTN2GA4 | K81865NBCDB2GAD | K81865NBDTN2GA3 | K81865NBDDDB2GAC |
| 171/180 x 66/70 | K81870NBCTN2GAD | K81870NBCDB2GAM | K81870NBDTN2GAC | K81870NBDDDB2GAL |
| 171/180 x 71/75 | K81875NBCTN2GA3 | K81875NBCDB2GAC | K81875NBDTN2GA2 | K81875NBDDDB2GAB |
| 171/180 x 76/80 | K81880NBCTN2GAC | K81880NBCDB2GAL | K81880NBDTN2GAB | K81880NBDDDB2GAK |
| 171/180 x 81/85 | K81885NBCTN2GA2 | K81885NBCDB2GAB | K81885NBDTN2GA1 | K81885NBDDDB2GAA |
| 171/180 x 86/90 | K81890NBCTN2GAB | K81890NBCDB2GAK | K81890NBDTN2GAA | K81890NBDDDB2GAJ |

ACCESS

Thermostat
Nischenausführung



| Abmessungen in cm | Schiebetür | | Duo | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | Klarglas | Glas mit mattiertem Mittelteil | Klarglas | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 95/100 x 60/65 | K81065NBCTN3GAI | K81065NBCDB3GAR | - | - |
| 95/100 x 66/70 | K81070NBCTN3GAR | K81070NBCDB3GAO | - | - |
| 95/100 x 71/75 | K81075NBCTN3GAH | K81075NBCDB3GAQ | - | - |
| 95/100 x 76/80 | K81080NBCTN3GAQ | K81080NBCDB3GAZ | - | - |
| 95/100 x 81/85 | K81085NBCTN3GAG | K81085NBCDB3GAP | - | - |
| 90/100 x 86/90 | K81090NBCTN3GAP | K81090NBCDB3GAY | - | - |
| 101/110 x 60/65 | K81165NBCTN3GAG | K81165NBCDB3GAP | - | - |
| 101/110 x 66/70 | K81170NBCTN3GAP | K81170NBCDB3GAY | - | - |
| 101/110 x 71/75 | K81175NBCTN3GAF | K81175NBCDB3GAO | - | - |
| 101/110 x 76/80 | K81180NBCTN3GAO | K81180NBCDB3GAX | - | - |
| 101/110 x 81/85 | K81185NBCTN3GAE | K81185NBCDB3GAN | - | - |
| 101/110 x 86/90 | K81190NBCTN3GAN | K81190NBCDB3GAW | - | - |
| 111/120 x 60/65 | K81265NBCTN3GAE | K81265NBCDB3GAN | K81265NBDTN3GAD | K81265NBDDDB3GAM |
| 111/120 x 66/70 | K81270NBCTN3GAN | K81270NBCDB3GAW | K81270NBDTN3GAM | K81270NBDDDB3GAV |
| 111/120 x 71/75 | K81275NBCTN3GAD | K81275NBCDB3GAM | K81275NBDTN3GAC | K81275NBDDDB3GAL |
| 111/120 x 76/80 | K81280NBCTN3GAM | K81280NBCDB3GAV | K81280NBDTN3GAL | K81280NBDDDB3GAU |
| 111/120 x 81/85 | K81285NBCTN3GAC | K81285NBCDB3GAL | K81285NBDTN3GAB | K81285NBDDDB3GAK |
| 111/120 x 86/90 | K81290NBCTN3GAL | K81290NBCDB3GAU | K81290NBDTN3GAK | K81290NBDDDB3GAT |
| 121/130 x 60/65 | K81365NBCTN3GAC | K81365NBCDB3GAL | K81365NBDTN3GAB | K81365NBDDDB3GAK |
| 121/130 x 66/70 | K81370NBCTN3GAL | K81370NBCDB3GAU | K81370NBDTN3GAK | K81370NBDDDB3GAT |
| 121/130 x 71/75 | K81375NBCTN3GAB | K81375NBCDB3GAK | K81375NBDTN3GAA | K81375NBDDDB3GAJ |
| 121/130 x 76/80 | K81380NBCTN3GAK | K81380NBCDB3GAT | K81380NBDTN3GAJ | K81380NBDDDB3GAS |
| 121/130 x 81/85 | K81385NBCTN3GAA | K81385NBCDB3GAJ | K81385NBDTN3GA9 | K81385NBDDDB3GAI |
| 121/130 x 86/90 | K81390NBCTN3GAJ | K81390NBCDB3GAS | K81390NBDTN3GAI | K81390NBDDDB3GAR |
| 131/140 x 60/65 | K81465NBCTN3GAA | K81465NBCDB3GAJ | K81465NBDTN3GA9 | K81465NBDDDB3GAI |
| 131/140 x 66/70 | K81470NBCTN3GAJ | K81470NBCDB3GAS | K81470NBDTN3GAI | K81470NBDDDB3GAR |
| 131/140 x 71/75 | K81475NBCTN3GA9 | K81475NBCDB3GAI | K81475NBDTN3GA8 | K81475NBDDDB3GAH |
| 131/140 x 76/80 | K81480NBCTN3GAI | K81480NBCDB3GAR | K81480NBDTN3GAH | K81480NBDDDB3GAQ |
| 131/140 x 81/85 | K81485NBCTN3GA8 | K81485NBCDB3GAH | K81485NBDTN3GA7 | K81485NBDDDB3GAG |
| 131/140 x 86/90 | K81490NBCTN3GAH | K81490NBCDB3GAQ | K81490NBDTN3GAG | K81490NBDDDB3GAP |
| 141/150 x 60/65 | K81565NBCTN3GA8 | K81565NBCDB3GAH | K81565NBDTN3GA7 | K81565NBDDDB3GAG |
| 141/150 x 66/70 | K81570NBCTN3GAH | K81570NBCDB3GAQ | K81570NBDTN3GAG | K81570NBDDDB3GAP |
| 141/150 x 71/75 | K81575NBCTN3GA7 | K81575NBCDB3GAG | K81575NBDTN3GA6 | K81575NBDDDB3GAF |
| 141/150 x 76/80 | K81580NBCTN3GAG | K81580NBCDB3GAP | K81580NBDTN3GAF | K81580NBDDDB3GAO |
| 141/150 x 81/85 | K81585NBCTN3GA6 | K81585NBCDB3GAF | K81585NBDTN3GA5 | K81585NBDDDB3GAE |
| 141/150 x 86/90 | K81590NBCTN3GAF | K81590NBCDB3GAO | K81590NBDTN3GAE | K81590NBDDDB3GAN |
| 151/160 x 60/65 | K81665NBCTN3GA6 | K81665NBCDB3GAF | K81665NBDTN3GA5 | K81665NBDDDB3GAE |
| 151/160 x 66/70 | K81670NBCTN3GAF | K81670NBCDB3GAO | K81670NBDTN3GAE | K81670NBDDDB3GAN |
| 151/160 x 71/75 | K81675NBCTN3GA5 | K81675NBCDB3GAE | K81675NBDTN3GA4 | K81675NBDDDB3GAD |
| 151/160 x 76/80 | K81680NBCTN3GAE | K81680NBCDB3GAN | K81680NBDTN3GAD | K81680NBDDDB3GAM |
| 151/160 x 81/85 | K81685NBCTN3GA4 | K81685NBCDB3GAD | K81685NBDTN3GA3 | K81685NBDDDB3GAC |
| 151/160 x 86/90 | K81690NBCTN3GAD | K81690NBCDB3GAM | K81690NBDTN3GAC | K81690NBDDDB3GAL |
| 161/170 x 60/65 | K81765NBCTN3GA4 | K81765NBCDB3GAD | K81765NBDTN3GA3 | K81765NBDDDB3GAC |
| 161/170 x 66/70 | K81770NBCTN3GAD | K81770NBCDB3GAM | K81770NBDTN3GAC | K81770NBDDDB3GAL |
| 161/170 x 71/75 | K81775NBCTN3GA3 | K81775NBCDB3GAC | K81775NBDTN3GA2 | K81775NBDDDB3GAB |
| 161/170 x 76/80 | K81780NBCTN3GAC | K81780NBCDB3GAL | K81780NBDTN3GAB | K81780NBDDDB3GAK |
| 161/170 x 81/85 | K81785NBCTN3GA2 | K81785NBCDB3GAB | K81785NBDTN3GA1 | K81785NBDDDB3GAA |
| 161/170 x 86/90 | K81790NBCTN3GAB | K81790NBCDB3GAK | K81790NBDTN3GAA | K81790NBDDDB3GAJ |
| 171/180 x 60/65 | K81865NBCTN3GA2 | K81865NBCDB3GAB | K81865NBDTN3GA1 | K81865NBDDDB3GAA |
| 171/180 x 66/70 | K81870NBCTN3GAB | K81870NBCDB3GAK | K81870NBDTN3GAA | K81870NBDDDB3GAJ |
| 171/180 x 71/75 | K81875NBCTN3GA1 | K81875NBCDB3GAA | K81875NBDTN3GA0 | K81875NBDDDB3GA9 |
| 171/180 x 76/80 | K81880NBCTN3GAA | K81880NBCDB3GAJ | K81880NBDTN3GA9 | K81880NBDDDB3GAI |
| 171/180 x 81/85 | K81885NBCTN3GA0 | K81885NBCDB3GA9 | K81885NBDTN3GAZ | K81885NBDDDB3GA8 |
| 171/180 x 86/90 | K81890NBCTN3GA9 | K81890NBCDB3GAI | K81890NBDTN3GA8 | K81890NBDDDB3GAH |

ACCESS

Mechanische Mischbatterie

Eckausführung



| Abmessungen in cm | Schiebetür | | Duo | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | Klarglas | Glas mit mattiertem Mittelteil | Klarglas | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 95/100 x 60/65 | K81065ABCTN2GAX | K81065ABCDB2GA6 | - | - |
| 95/100 x 66/70 | K81070ABCTN2GA6 | K81070ABCDB2GAF | - | - |
| 95/100 x 71/75 | K81075ABCTN2GAW | K81075ABCDB2GA5 | - | - |
| 95/100 x 76/80 | K81080ABCTN2GA5 | K81080ABCDB2GAE | - | - |
| 95/100 x 81/85 | K81085ABCTN2GAV | K81085ABCDB2GA4 | - | - |
| 90/100 x 86/90 | K81090ABCTN2GA4 | K81090ABCDB2GAD | - | - |
| 101/110 x 60/65 | K81165ABCTN2GAV | K81165ABCDB2GA4 | - | - |
| 101/110 x 66/70 | K81170ABCTN2GA4 | K81170ABCDB2GAD | - | - |
| 101/110 x 71/75 | K81175ABCTN2GAU | K81175ABCDB2GA3 | - | - |
| 101/110 x 76/80 | K81180ABCTN2GA3 | K81180ABCDB2GAC | - | - |
| 101/110 x 81/85 | K81185ABCTN2GAT | K81185ABCDB2GA2 | - | - |
| 101/110 x 86/90 | K81190ABCTN2GA2 | K81190ABCDB2GAB | - | - |
| 111/120 x 60/65 | K81265ABCTN2GAT | K81265ABCDB2GA2 | K81265ABDTN2GAS | K81265ABDDDB2GA1 |
| 111/120 x 66/70 | K81270ABCTN2GA2 | K81270ABCDB2GAB | K81270ABDTN2GA1 | K81270ABDDDB2GAA |
| 111/120 x 71/75 | K81275ABCTN2GAS | K81275ABCDB2GA1 | K81275ABDTN2GAR | K81275ABDDDB2GA0 |
| 111/120 x 76/80 | K81280ABCTN2GA1 | K81280ABCDB2GAA | K81280ABDTN2GA0 | K81280ABDDDB2GA9 |
| 111/120 x 81/85 | K81285ABCTN2GAR | K81285ABCDB2GA0 | K81285ABDTN2GAQ | K81285ABDDDB2GAZ |
| 111/120 x 86/90 | K81290ABCTN2GA0 | K81290ABCDB2GA9 | K81290ABDTN2GAZ | K81290ABDDDB2GA8 |
| 121/130 x 60/65 | K81365ABCTN2GAR | K81365ABCDB2GA0 | K81365ABDTN2GAQ | K81365ABDDDB2GAZ |
| 121/130 x 66/70 | K81370ABCTN2GA0 | K81370ABCDB2GA9 | K81370ABDTN2GAZ | K81370ABDDDB2GA8 |
| 121/130 x 71/75 | K81375ABCTN2GAQ | K81375ABCDB2GAZ | K81375ABDTN2GAP | K81375ABDDDB2GAY |
| 121/130 x 76/80 | K81380ABCTN2GAZ | K81380ABCDB2GA8 | K81380ABDTN2GAY | K81380ABDDDB2GA7 |
| 121/130 x 81/85 | K81385ABCTN2GAP | K81385ABCDB2GAY | K81385ABDTN2GAO | K81385ABDDDB2GAX |
| 121/130 x 86/90 | K81390ABCTN2GAY | K81390ABCDB2GA7 | K81390ABDTN2GAX | K81390ABDDDB2GA6 |
| 131/140 x 60/65 | K81465ABCTN2GAP | K81465ABCDB2GAY | K81465ABDTN2GAO | K81465ABDDDB2GAX |
| 131/140 x 66/70 | K81470ABCTN2GAY | K81470ABCDB2GA7 | K81470ABDTN2GAX | K81470ABDDDB2GA6 |
| 131/140 x 71/75 | K81475ABCTN2GAO | K81475ABCDB2GAX | K81475ABDTN2GAN | K81475ABDDDB2GAW |
| 131/140 x 76/80 | K81480ABCTN2GAX | K81480ABCDB2GA6 | K81480ABDTN2GAW | K81480ABDDDB2GA5 |
| 131/140 x 81/85 | K81485ABCTN2GAN | K81485ABCDB2GAW | K81485ABDTN2GAM | K81485ABDDDB2GAV |
| 131/140 x 86/90 | K81490ABCTN2GAW | K81490ABCDB2GA5 | K81490ABDTN2GAV | K81490ABDDDB2GA4 |
| 141/150 x 60/65 | K81565ABCTN2GAN | K81565ABCDB2GAW | K81565ABDTN2GAM | K81565ABDDDB2GAV |
| 141/150 x 66/70 | K81570ABCTN2GAW | K81570ABCDB2GA5 | K81570ABDTN2GAV | K81570ABDDDB2GA4 |
| 141/150 x 71/75 | K81575ABCTN2GAM | K81575ABCDB2GAV | K81575ABDTN2GAL | K81575ABDDDB2GAU |
| 141/150 x 76/80 | K81580ABCTN2GAV | K81580ABCDB2GA4 | K81580ABDTN2GAU | K81580ABDDDB2GA3 |
| 141/150 x 81/85 | K81585ABCTN2GAL | K81585ABCDB2GAU | K81585ABDTN2GAK | K81585ABDDDB2GAT |
| 141/150 x 86/90 | K81590ABCTN2GAU | K81590ABCDB2GA3 | K81590ABDTN2GAT | K81590ABDDDB2GA2 |
| 151/160 x 60/65 | K81665ABCTN2GAL | K81665ABCDB2GAU | K81665ABDTN2GAK | K81665ABDDDB2GAT |
| 151/160 x 66/70 | K81670ABCTN2GAU | K81670ABCDB2GA3 | K81670ABDTN2GAT | K81670ABDDDB2GA2 |
| 151/160 x 71/75 | K81675ABCTN2GAK | K81675ABCDB2GAT | K81675ABDTN2GAJ | K81675ABDDDB2GAS |
| 151/160 x 76/80 | K81680ABCTN2GAT | K81680ABCDB2GA2 | K81680ABDTN2GAS | K81680ABDDDB2GA1 |
| 151/160 x 81/85 | K81685ABCTN2GAJ | K81685ABCDB2GAS | K81685ABDTN2GAI | K81685ABDDDB2GAR |
| 151/160 x 86/90 | K81690ABCTN2GAS | K81690ABCDB2GA1 | K81690ABDTN2GAR | K81690ABDDDB2GA0 |
| 161/170 x 60/65 | K81765ABCTN2GAJ | K81765ABCDB2GAS | K81765ABDTN2GAI | K81765ABDDDB2GAR |
| 161/170 x 66/70 | K81770ABCTN2GAS | K81770ABCDB2GA1 | K81770ABDTN2GAR | K81770ABDDDB2GA0 |
| 161/170 x 71/75 | K81775ABCTN2GAI | K81775ABCDB2GAR | K81775ABDTN2GAH | K81775ABDDDB2GAQ |
| 161/170 x 76/80 | K81780ABCTN2GAR | K81780ABCDB2GA0 | K81780ABDTN2GAQ | K81780ABDDDB2GAZ |
| 161/170 x 81/85 | K81785ABCTN2GAH | K81785ABCDB2GAQ | K81785ABDTN2GAG | K81785ABDDDB2GAP |
| 161/170 x 86/90 | K81790ABCTN2GAQ | K81790ABCDB2GAZ | K81790ABDTN2GAP | K81790ABDDDB2GAY |
| 171/180 x 60/65 | K81865ABCTN2GAH | K81865ABCDB2GAQ | K81865ABDTN2GAG | K81865ABDDDB2GAP |
| 171/180 x 66/70 | K81870ABCTN2GAQ | K81870ABCDB2GAZ | K81870ABDTN2GAP | K81870ABDDDB2GAY |
| 171/180 x 71/75 | K81875ABCTN2GAG | K81875ABCDB2GAP | K81875ABDTN2GAF | K81875ABDDDB2GA0 |
| 171/180 x 76/80 | K81880ABCTN2GAP | K81880ABCDB2GAY | K81880ABDTN2GAO | K81880ABDDDB2GAX |
| 171/180 x 81/85 | K81885ABCTN2GAF | K81885ABCDB2GAO | K81885ABDTN2GAE | K81885ABDDDB2GAN |
| 171/180 x 86/90 | K81890ABCTN2GAO | K81890ABCDB2GAX | K81890ABDTN2GAN | K81890ABDDDB2GAW |

ACCESS

Thermostat

Eckausführung




| Abmessungen in cm | Schiebetür | | Duo | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | Klarglas | Glas mit mattiertem Mittelteil | Klarglas | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 95/100 x 60/65 | K81065ABCTN3GAV | K81065ABCDB3GA4 | - | - |
| 95/100 x 66/70 | K81070ABCTN3GA4 | K81070ABCDB3GAD | - | - |
| 95/100 x 71/75 | K81075ABCTN3GAU | K81075ABCDB3GA3 | - | - |
| 95/100 x 76/80 | K81080ABCTN3GA3 | K81080ABCDB3GAC | - | - |
| 95/100 x 81/85 | K81085ABCTN3GAT | K81085ABCDB3GA2 | - | - |
| 90/100 x 86/90 | K81090ABCTN3GA2 | K81090ABCDB3GAB | - | - |
| 101/110 x 60/65 | K81165ABCTN3GAT | K81165ABCDB3GA2 | - | - |
| 101/110 x 66/70 | K81170ABCTN3GA2 | K81170ABCDB3GAB | - | - |
| 101/110 x 71/75 | K81175ABCTN3GAS | K81175ABCDB3GA1 | - | - |
| 101/110 x 76/80 | K81180ABCTN3GA1 | K81180ABCDB3GAA | - | - |
| 101/110 x 81/85 | K81185ABCTN3GAR | K81185ABCDB3GA0 | - | - |
| 101/110 x 86/90 | K81190ABCTN3GA0 | K81190ABCDB3GA9 | - | - |
| 111/120 x 60/65 | K81265ABCTN3GAR | K81265ABCDB3GA0 | K81265ABDTN3GAQ | K81265ABDDB3GAZ |
| 111/120 x 66/70 | K81270ABCTN3GA0 | K81270ABCDB3GA9 | K81270ABDTN3GAZ | K81270ABDDB3GA8 |
| 111/120 x 71/75 | K81275ABCTN3GAQ | K81275ABCDB3GAZ | K81275ABDTN3GAP | K81275ABDDB3GAY |
| 111/120 x 76/80 | K81280ABCTN3GAZ | K81280ABCDB3GA8 | K81280ABDTN3GAY | K81280ABDDB3GA7 |
| 111/120 x 81/85 | K81285ABCTN3GAP | K81285ABCDB3GAY | K81285ABDTN3GAO | K81285ABDDB3GAX |
| 111/120 x 86/90 | K81290ABCTN3GAY | K81290ABCDB3GA7 | K81290ABDTN3GAX | K81290ABDDB3GA6 |
| 121/130 x 60/65 | K81365ABCTN3GAP | K81365ABCDB3GAY | K81365ABDTN3GAO | K81365ABDDB3GAX |
| 121/130 x 66/70 | K81370ABCTN3GAY | K81370ABCDB3GA7 | K81370ABDTN3GAX | K81370ABDDB3GA6 |
| 121/130 x 71/75 | K81375ABCTN3GAO | K81375ABCDB3GAX | K81375ABDTN3GAN | K81375ABDDB3GAW |
| 121/130 x 76/80 | K81380ABCTN3GAX | K81380ABCDB3GA6 | K81380ABDTN3GAW | K81380ABDDB3GA5 |
| 121/130 x 81/85 | K81385ABCTN3GAN | K81385ABCDB3GAW | K81385ABDTN3GAM | K81385ABDDB3GAV |
| 121/130 x 86/90 | K81390ABCTN3GAW | K81390ABCDB3GA5 | K81390ABDTN3GAV | K81390ABDDB3GA4 |
| 131/140 x 60/65 | K81465ABCTN3GAN | K81465ABCDB3GAW | K81465ABDTN3GAM | K81465ABDDB3GAV |
| 131/140 x 66/70 | K81470ABCTN3GAW | K81470ABCDB3GA5 | K81470ABDTN3GAV | K81470ABDDB3GA4 |
| 131/140 x 71/75 | K81475ABCTN3GAM | K81475ABCDB3GAV | K81475ABDTN3GAL | K81475ABDDB3GAU |
| 131/140 x 76/80 | K81480ABCTN3GAV | K81480ABCDB3GA4 | K81480ABDTN3GAU | K81480ABDDB3GA3 |
| 131/140 x 81/85 | K81485ABCTN3GAL | K81485ABCDB3GAU | K81485ABDTN3GAK | K81485ABDDB3GAT |
| 131/140 x 86/90 | K81490ABCTN3GAU | K81490ABCDB3GA3 | K81490ABDTN3GAT | K81490ABDDB3GA2 |
| 141/150 x 60/65 | K81565ABCTN3GAL | K81565ABCDB3GAU | K81565ABDTN3GAK | K81565ABDDB3GAT |
| 141/150 x 66/70 | K81570ABCTN3GAU | K81570ABCDB3GA3 | K81570ABDTN3GAT | K81570ABDDB3GA2 |
| 141/150 x 71/75 | K81575ABCTN3GAK | K81575ABCDB3GAT | K81575ABDTN3GAJ | K81575ABDDB3GAS |
| 141/150 x 76/80 | K81580ABCTN3GAT | K81580ABCDB3GA2 | K81580ABDTN3GAS | K81580ABDDB3GA1 |
| 141/150 x 81/85 | K81585ABCTN3GAJ | K81585ABCDB3GAS | K81585ABDTN3GAI | K81585ABDDB3GAR |
| 141/150 x 86/90 | K81590ABCTN3GAS | K81590ABCDB3GA1 | K81590ABDTN3GAR | K81590ABDDB3GA0 |
| 151/160 x 60/65 | K81665ABCTN3GAJ | K81665ABCDB3GAS | K81665ABDTN3GAI | K81665ABDDB3GAR |
| 151/160 x 66/70 | K81670ABCTN3GAS | K81670ABCDB3GA1 | K81670ABDTN3GAR | K81670ABDDB3GA0 |
| 151/160 x 71/75 | K81675ABCTN3GAI | K81675ABCDB3GAR | K81675ABDTN3GAH | K81675ABDDB3GAQ |
| 151/160 x 76/80 | K81680ABCTN3GAR | K81680ABCDB3GA0 | K81680ABDTN3GAQ | K81680ABDDB3GAZ |
| 151/160 x 81/85 | K81685ABCTN3GAH | K81685ABCDB3GAQ | K81685ABDTN3GAG | K81685ABDDB3GAP |
| 151/160 x 86/90 | K81690ABCTN3GAQ | K81690ABCDB3GAZ | K81690ABDTN3GAP | K81690ABDDB3GAY |
| 161/170 x 60/65 | K81765ABCTN3GAH | K81765ABCDB3GAQ | K81765ABDTN3GAG | K81765ABDDB3GAP |
| 161/170 x 66/70 | K81770ABCTN3GAQ | K81770ABCDB3GAZ | K81770ABDTN3GAP | K81770ABDDB3GAY |
| 161/170 x 71/75 | K81775ABCTN3GAG | K81775ABCDB3GAP | K81775ABDTN3GAF | K81775ABDDB3GAO |
| 161/170 x 76/80 | K81780ABCTN3GAP | K81780ABCDB3GAY | K81780ABDTN3GAO | K81780ABDDB3GAX |
| 161/170 x 81/85 | K81785ABCTN3GAF | K81785ABCDB3GAO | K81785ABDTN3GAE | K81785ABDDB3GAN |
| 161/170 x 86/90 | K81790ABCTN3GAO | K81790ABCDB3GAX | K81790ABDTN3GAN | K81790ABDDB3GAW |
| 171/180 x 60/65 | K81865ABCTN3GAF | K81865ABCDB3GAO | K81865ABDTN3GAE | K81865ABDDB3GAN |
| 171/180 x 66/70 | K81870ABCTN3GAO | K81870ABCDB3GAX | K81870ABDTN3GAN | K81870ABDDB3GAW |
| 171/180 x 71/75 | K81875ABCTN3GAE | K81875ABCDB3GAN | K81875ABDTN3GAD | K81875ABDDB3GAM |
| 171/180 x 76/80 | K81880ABCTN3GAN | K81880ABCDB3GAW | K81880ABDTN3GAM | K81880ABDDB3GAV |
| 171/180 x 81/85 | K81885ABCTN3GAD | K81885ABCDB3GAM | K81885ABDTN3GAC | K81885ABDDB3GAL |
| 171/180 x 86/90 | K81890ABCTN3GAM | K81890ABCDB3GAV | K81890ABDTN3GAL | K81890ABDDB3GAU |

| Abmessungen in cm | | Nischenausführung - Schiebetür | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Länge (min./max.) | A | 95/100 | 101/110 | 111/120 | 121/130 | 131/140 | 141/150 | 151/160 | 161/170 | 171/180 |
| Länge der Duschwanne | | 100 cm ≧ 0 bis 5 cm | 120 cm ≧ 10 bis 19 cm | 120 cm ≧ 0 bis 19 cm | 140 cm ≧ 10 bis 19 cm | 140 cm ≧ 0 bis 9 cm | 160 cm ≧ 10 bis 19 cm | 160 cm ≧ 0 bis 9 cm | 180 cm ≧ 10 bis 19 cm | 180 cm ≧ 0 bis 9 cm |
| Länge des feststehenden Teils | C | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Öffnung | D | 32/37 | 32/42 | 37/47 | 42/52 | 47/57 | 52/62 | 57/67 | 62/72 | 57/77 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Breite (min./max.) | B | 60/65 | 66/70 | 71/75 | 76/80 | 81/85 | 86/90 |
| Breite der Duschwanne | | 70 cm ≧ 5 bis 10 cm | 70 cm ≧ 0 bis 4 cm | 80 cm ≧ 5 bis 9 cm | 80 cm ≧ 0 bis 4 cm | 90 cm ≧ 5 bis 9 cm | 90 cm ≧ 0 bis 4 cm |
| Position Ablauf | E | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |


≧ Duschwanne zuschneidbar auf



| Abmessungen in cm | | Nischenausführung - offener Duschbereich | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| Länge (min./max.) | A | 110/120 | 121/130 | 131/140 | 141/150 | 151/160 | 161/170 | 171/180 | |
| Länge der Duschwanne | | 120 cm ≧ 0 bis 10 cm | 140 cm ≧ 10 bis 19 cm | 140 cm ≧ 0 bis 19 cm | 160 cm ≧ 10 bis 19 cm | 160 cm ≧ 0 bis 9 cm | 180 cm ≧ 10 bis 19 cm | 180 cm ≧ 0 bis 9 cm | |
| Länge des feststehenden Teils | C | 64 | 74 | 84 | 94 | 94 | 103 | 103 | |
| Öffnung | D | 46/56 | 46/56 | 46/56 | 46/56 | 56/66 | 56/66 | 66/76 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Breite (min./max.) | B | 60/65 | 66/70 | 71/75 | 76/80 | 81/85 | 86/90 |
| Breite der Duschwanne | | 70 cm ≧ 5 bis 10 cm | 70 cm ≧ 0 bis 4 cm | 80 cm ≧ 5 bis 9 cm | 80 cm ≧ 0 bis 4 cm | 90 cm ≧ 5 bis 9 cm | 90 cm ≧ 0 bis 4 cm |
| Position Ablauf | E | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |


≧ Duschwanne zuschneidbar auf



| Abmessungen in cm | | Eckausführung - Schiebetür | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Länge (min./max.) | A | 95/100 | 101/110 | 111/120 | 121/130 | 131/140 | 141/150 | 151/160 | 161/170 | 171/180 |
| Länge der Duschwanne | | 100 cm ≧ 0 bis 5 cm | 120 cm ≧ 10 bis 19 cm | 120 cm ≧ 0 bis 19 cm | 140 cm ≧ 10 bis 19 cm | 140 cm ≧ 0 bis 9 cm | 160 cm ≧ 10 bis 19 cm | 160 cm ≧ 0 bis 9 cm | 180 cm ≧ 10 bis 19 cm | 180 cm ≧ 0 bis 9 cm |
| Länge des feststehenden Teils | C | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Öffnung | D | 34/39 | 34/44 | 39/49 | 44/54 | 49/59 | 54/64 | 59/69 | 64/74 | 69/79 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Breite (min./max.) | B | 60/65 | 66/70 | 71/75 | 76/80 | 81/85 | 86/90 |
| Breite der Duschwanne | | 70 cm ≧ 5 bis 10 cm | 70 cm ≧ 0 bis 4 cm | 80 cm ≧ 5 bis 9 cm | 80 cm ≧ 0 bis 4 cm | 90 cm ≧ 5 bis 9 cm | 90 cm ≧ 0 bis 4 cm |
| Position Ablauf | E | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |

≧ Duschwanne zuschneidbar auf





ACCESS

| Abmessungen in cm | | Eckausführung - offener Duschbereich | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Länge (min./max.) | A | 110/120 | 121/130 | 131/140 | 141/150 | 151/160 | 161/170 | 171/180 |
| Länge der Duschwanne | | 120 cm ≧ 0 bis 10 cm | 140 cm ≧ 10 bis 19 cm | 140 cm ≧ 0 bis 19 cm | 160 cm ≧ 10 bis 19 cm | 160 cm ≧ 0 bis 9 cm | 180 cm ≧ 10 bis 19 cm | 180 cm ≧ 0 bis 9 cm |
| Länge des feststehenden Teils | C | 64 | 74 | 84 | 94 | 94 | 103 | 103 |
| Öffnung | D | 46/56 | 46/56 | 46/56 | 46/56 | 56/66 | 56/66 | 66/76 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Breite (min./max.) | B | 60/65 | 66/70 | 71/75 | 76/80 | 81/85 | 86/90 |
| Breite der Duschwanne | | 70 cm ≧ 5 bis 10 cm | 70 cm ≧ 0 bis 4 cm | 80 cm ≧ 5 bis 9 cm | 80 cm ≧ 0 bis 4 cm | 90 cm ≧ 5 bis 9 cm | 90 cm ≧ 0 bis 4 cm |
| Position Ablauf | E | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |

≧ Duschwanne zuschneidbar auf



Maximaler Schneidebereich

*5 cm für eine Breite von 65 / 70 cm und eine Länge von 95 / 100 cm




Montagemöglichkeiten


| Kinemagic Access | | | | | | Ausführung | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|------------|--------|
| Größe | Türausführung | | Einstiegsbreite | Armaturen Position | Klappsitz Position optional verfügbar | Halbhöhe | |
| | Schiebetür | offen mit Schwenkflügel | | | | Ecke | Nische |
| 100 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 32/37cm | Längsseite | Stirnseite | | ✓ |
| 100 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 34/39cm | Längsseite | Stirnseite | ✓ | |
| 110 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 32/42cm | Längsseite | Stirnseite | | ✓ |
| 110 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 34/44cm | Längsseite | Stirnseite | ✓ | |
| 120 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 37/47cm | Längsseite | Stirnseite | | ✓ |
| 120 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 39/49cm | Längsseite | Stirnseite | ✓ | |
| 120 x 65/70/75/80/85/90 | | ✓ | 46/56cm | Längsseite | Stirnseite | ✓ | ✓ |
| 130 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 42/52cm | Längsseite | Stirnseite | | ✓ |
| 130 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 44/54cm | Längsseite | Stirnseite | ✓ | |
| 130 x 65/70/75/80/85/90 | | ✓ | 46/56cm | Längsseite | Stirnseite | ✓ | ✓ |
| 140 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 47/57cm | Längsseite | Stirnseite | | ✓ |
| 140 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 49/59cm | Längsseite | Stirnseite | ✓ | |
| 140 x 65/70/75/80/85/90 | | ✓ | 46/56cm | Längsseite | Stirnseite | ✓ | ✓ |
| 150 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 52/62cm | Längsseite | Stirnseite | | ✓ |
| 150 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 54/64cm | Längsseite | Stirnseite | ✓ | |
| 150 x 65/70/75/80/85/90 | | ✓ | 46/56cm | Längsseite | Stirnseite | ✓ | ✓ |
| 160 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 57/67cm | Längsseite | Stirnseite | | ✓ |
| 160 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 59/69cm | Längsseite | Stirnseite | ✓ | |
| 160 x 65/70/75/80/85/90 | | ✓ | 56/66cm | Längsseite | Stirnseite | ✓ | ✓ |
| 170 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 62/72cm | Längsseite | Stirnseite | | ✓ |
| 170 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 64/74cm | Längsseite | Stirnseite | ✓ | |
| 170 x 65/70/75/80/85/90 | | ✓ | 56/66cm | Längsseite | Stirnseite | ✓ | ✓ |
| 180 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 67/77cm | Längsseite | Stirnseite | | ✓ |
| 180 x 65/70/75/80/85/90 | ✓ | | 69/79cm | Längsseite | Stirnseite | ✓ | |
| 180 x 65/70/75/80/85/90 | | ✓ | 66/76cm | Längsseite | Stirnseite | ✓ | ✓ |

Vor der Installation

KINEMAGIC ACCESS



- Abflusshöhe bei Ausführung in den Boden eingelassen: - 7,5 cm (Einbau des Abflusses auf 11,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße: - 3,5 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen: 4 - 7,5 cm



| Abmessungen in cm | B = Breite | | | | | | L = Länge | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|--------|------------------|--------|-----------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|-----|
| | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
| Abmessungen der Duschwanne + 1 cm bei Abschlussleiste | Kunden-zuschnitt | B = 70 | Kunden-zuschnitt | B = 80 | Kunden-zuschnitt | B = 90 | L = 100 | Kunden-zuschnitt | L = 120 | Kunden-zuschnitt | L = 140 | Kunden-zuschnitt | L = 160 | Kunden-zuschnitt | L = 180 | |
| Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen) | 4 bis 7,5 | | | | | | 4 bis 7,5 | | | | | | | | | |
| Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne) | -3,5 | | | | | | -3,5 | | | | | | | | | |
| Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen) | A | 6 bis 11 | | | | | | 6 bis 11 | | | | | | | | |
| Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne) | -1 | | | | | | -1 | | | | | | | | | |
| Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs | B | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 |
| Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen) | D | 20 | | | | | | 20 | | | | | | | | |
| Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne) | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| Höhe des Zuflussbereichs | E | 68 | | | | | | 68 | | | | | | | | |
| Position der Mischbatterie | F | 16+Y | | | | | | 16+X | | | | | | | | |
| Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen) | G | 102,5 bis 106 | | | | | | 102,5 bis 106 | | | | | | | | |
| Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne) | 95 | | | | | | 95 | | | | | | | | | |
| Einbaubereich für Mischbatterie Kabine | M | 28x22 | | | | | | 28x22 | | | | | | | | |
| Höhe Fensterbereich (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen) | N | 110 bis 114 | | | | | | 110 bis 114 | | | | | | | | |
| Höhe Fensterbereich (bodengleiche Duschwanne) | 106 | | | | | | 106 | | | | | | | | | |
| Breite Fensterbereich | P | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 |
| Breite Technischer Bereich | X | - | | | | | | 4 bis 5,3 | | | | | | | | |
| Breite Technischer Bereich | Y | 4 bis 5,3 | | | | | | - | | | | | | | | |

KINEMAGIC

Neuheiten für verbessertes Design und mehr Komfort

Profile und Rückwände

Schmalere Innenverbindungsprofile (4,5 cm). Die Profile aus hellgrau lackiertem Aluminium und die Rückwände aus weißem Glas passen zu jedem Badezimmer.



Neue Konfigurationen

Sie möchten Ihre alte kleine Sitzbadewanne oder Dusche ersetzen? Kein Problem mit der neuen Größe: 100 cm.

Bei den Größen 100 cm und 120 cm können Sie zwischen einer Schiebetür oder 2 Schwenktüren wählen, um die Einstiegsbreite zu optimieren.



Modell Royal Plus

Sie haben die Wahl zwischen einer mechanischen Hebelmischbatterie oder einer Thermostat-Armatur der Marke Grohe.



GROHE



GROHE

Modell Design

Armaturenpaneel, Armaturenaufsatz aus Edelstahl und halb eingelassene Regendusche bei hohen und gemischten Ausführungen (bei halbhohen Ausführungen ist der Armaturenaufsatz separat). Der Armaturenaufsatz dient außerdem als Abstellfläche.



Neuerungen für den optimierten Einbau

Rückwände

Versteifung der beiden Rückwände an der Längsseite der Duschwanne bei hohen Ausführungen



Vereinfachter Einbau


- Das Montagesystem wurde vollständig überarbeitet. Die Rückwände werden mittels horizontaler Trägerprofile an der Wand befestigt. Die Befestigungswinkel können überall am Profil verschraubt werden. Aufwendiges Maßnehmen entfällt.



- Um die Positionierung von Eckprofilen und die Ausrichtung von hohen Ausführungen zu erleichtern, wurden Klemmen hinzugefügt. Mit ihnen können die Profile an der Duschwanne arretiert werden.





- Dank Dichtungen mit Blockier-Funktion können die Rückwände ohne Schrauben montiert werden.



Neue gemischte und halbhohe Ausführungen

Der technische Randbereich wurde bei gemischten und halbhoher Ausführungen vergrößert, was einen größeren Abstand zur Wand ermöglicht (3 cm bis maximal 20 cm, je nach Seite). Platzsparendere Profile mit verstecktem Befestigungssystem.



KINEMAGIC

4 Ausstattungsstufen für unterschiedliche Nutzergruppen

ROYAL+

Das Premium-Modell mit vielen Extras

- 3 ergonomische Haltegriffe
- 1 Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik
- Rutschfeste Beschichtung PN24
- Komplett Ausstattung: Mischbatterie von Grohe, ultraflache Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch, Brausestange, Zuleitungsschläuche und 1 Abstellfläche für Duschtensilien
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche für Duschtensilien bei der gemischten und der halbhohen Ausführung
- Dusche mit Schiebetür
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



GROHE



GROHE



Ausführungen: Hoch, gemischt, halbhoch

ROYAL

Das Top-Modell für mehr Komfort

- 2 ergonomische Haltegriffe
- 1 Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik
- Rutschfeste Beschichtung PN24
- Komplett Ausstattung: Mischbatterie von Kinedo mit 3 Jahren Garantie, ultraflache Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch, Brausestange, Zuleitungsschläuche und einer Abstellfläche für Duschtensilien
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche für Duschtensilien bei der gemischten und der halbhohen Ausführung
- Offene Dusche, mit Schiebetür oder mit 2 Schwenktüren (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



Ausführungen: Hoch, gemischt, halbhoch

Info: Eine große Auswahl an optionalen Zubehörteilen für alle Ausführungen (siehe S. 241)

DESIGN

Das Design-Modell mit moderner Ausstattung

- Duschwanne mit natürlicher Rutschhemmung PN6
- Komplette Ausstattung: Eingelassene Armatur, Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch, Regenbrause, Zulaufschläuche und Armaturenaufsatz aus poliertem Edelstahl, der als Abstellfläche für Duschutensilien dient
- Offene Dusche, mit Schiebetür oder mit 2 Schwenktüren (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



Ausführungen: Hoch, gemischt

ACCESS

Barrierefrei zum Einsteigen

- Halbhohe Ausführung (optional: Adapterkit, um die halbhohe Ausführung in eine hohe zu verwandeln)
- Erhältlich mit einer Schiebetür oder als offener Duschbereich mit Schwenkflügel (um 90° drehbar, innen/außen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil (Schwenkflügel immer in transparenter Ausführung)
- Extraflache Duschwanne (4 cm) für einen bequemen Einstieg (Set mit Sockelfüßen und Abschlussleisten im Lieferumfang enthalten)
- Extraflacher Ablauf um 360° drehbarer, extraflacher Ablauf (25 l/min), mit integriertem Ablaufgitter aus gebürstetem Edelstahl



Ausführung: Halbhoch

Info: Eine große Auswahl an optionalen Zubehörteilen für alle Ausführungen (siehe S. 241)