

Farbige Wandpaneele aus Melaminharz



Dicke
3 mm



Höhe
200 cm



Neubau



Renovierung



Express-
Montage



Schneidbar

Eigenschaften

- Paneel aus Melaminharz
- Wasserdichtes und leichtes Material
- Glatte Oberfläche, 3 Farben verfügbar
- Verschiedene Paneele miteinander kombinierbar
- Montagesets (für Nischen- oder Eckmontage) und Einzelprofile für weitere Konfigurationen

Farben



93 x 216 x 0,3 cm	Weiß		Anthrazitgrau		Eiche hell	
	1 Paneel	2 Paneele	1 Paneel	2 Paneele	1 Paneel	2 Paneele
	PM021	PM024	PM022	PM025	PM023	PM026

Montageprofile

	Weiß	Silber glänzend	Tiefschwarz gekörnt
 <p>L-Profil für die Eckmontage</p>	KINWALL216LB	KINWALL216LAB	KINWALL216LNIG
 <p>L-Profil für die Außeneckmontage</p>	KINWALL216LSB	KINWALL216LSAB	KINWALL216LSNIG
 <p>2 U-Profile für die Paneelkanten</p>	KINWALL216UB	KINWALL216UAB	KINWALL216UNIG
 <p>H-Profil für die bündige Montage von 2 Paneelen</p>	KINWALL216HB	KINWALL216HAB	KINWALL216HNIG
 <p>Metallstreifen für die bündige Montage von 2 Paneelen ohne Profil</p>	KINWALLBAND01		
<p>Kit (Magnetpad) bei Verwendung eines Metallstreifens</p>	KINWALLAIM01		



Aus Nutzersicht

- Kostengünstige Alternative zu Fliesen
- Komfort: Schnelle und staubfreie Montage
- Hygiene: Einfache und schnelle Pflege

Aus Monteursicht

- Einfache und kostengünstige Montage: Keine Vorarbeiten am Mauerwerk erforderlich; die Paneele können auf viele Oberflächen geklebt oder geschraubt werden
- An alle Konfigurationen anpassbar: Zuschnitt und Bohrungen können direkt vor Ort vorgenommen werden
- Einfache Handhabung: Leichtes Material

Wandpaneele

Die Alternative zu Fliesen

4 Versionen

Kinewall Rock EVO

Farbige Wandpaneele mit Steinoptik, in 5 Farben

Kinewall Moon

Farbige Wandpaneele mit Mondgestein-Optik, in 5 Farben

Kinewall Design

Farbige, strukturierte Wandpaneele mit 32 Oberflächen zur Auswahl

Kinewall Start

Funtionelle Wandpaneele in 3 Farben zur Auswahl





Montage - einfach und schnell

- Keine Vorarbeiten am Mauerwerk erforderlich.
- Montage ohne Schrauben und Bohrungen: Die Paneele werden direkt auf die bestehende Wand (gleich welcher Art) geklebt.
- Schneller durchführbar als das Verlegen von Wandfliesen im Duschbereich: Zeitgewinn von einer Woche, da im Vergleich zu Wandfliesen Trocknungszeiten entfallen.
- Kompaktes Angebot mit zuschneidbaren und bohrbaren Produkten: Anpassbar durch Zuschneiden. Sie können die Paneele an Dachschrägen, vorhandene bzw. eingebaute Armaturen, Wänden oder Fenstern anpassen



Montage in 4 Schritten - mit Montageprofilen*

NEUHEIT




- 1 Eckprofil an die Wand schrauben
- 2 Auf der Rückseite der Paneele Klebstoff auftragen, dann die PU- oder MS-Polymer-Klebepunkte anbringen
- 3 Auf der Innenseite des Eckprofils sowie am Rand der Duschwanne Silikon auftragen, dann die zuvor vor Ort zugeschnittene und/oder gebohrte Paneele einsetzen
- 4 Auf das Abschlussprofil Silikon auftragen, dann auf die Paneele schieben.

Die Schritte 2 - 3 und 4 für die zweite Seite wiederholen, zum Abschluss die Paneelen mit einer umlaufenden Dichtung versehen.

*Eine Montage ohne Profile ist ebenfalls möglich

Info: Für Duschen mit einer Länge > 150 cm ist ein H-Profil für die bündige Montage von 2 Paneelen erhältlich.



Kinewall Design - Dekor Marmor grau-blau mit weißen Montageprofilen