

SMART DESIGN



Verre trempé : 6 mm



Hauteur : 200 cm



Montage rapide



Traitement anti-calcaire



Accès aisé

Modèles

- Avec encadrement ou encadrement partiel
- 3 finitions de verre (selon le modèle) :
 - Verre transparent **2**
 - Verre sérigraphié avec bandes verticales **1**
 - Verre sérigraphié Cosmos **4**
- 3 finitions de profilé (selon le modèle) :
 - Aluminium blanc **1**
 - Aluminium chromé **2**
 - Aluminium noir poudré **3**
- Éléments d'obturation pour une finition parfaite
- Poignées coordonnées aux profilés



Configurations

	 Modèle en niche	 Modèle d'angle	 Modèle mural
SMART DESIGN avec encadrement partiel			
Modèle ouvert	Smart Design Solo - Solo Nordic - Solo Factory - Solo P - Solo S		Smart Design Solo
Modèle ouvert avec battant	Smart Design Duo		
Porte battante	Smart Design P avec encadrement partiel	Smart Design P avec encadrement partiel et F avec encadrement partiel	
	Smart Design Porte centrale avec encadrement partiel	Smart Design A/P avec encadrement partiel Smart Design R/P avec encadrement partiel	
Porte battante double	Smart Design 2P avec encadrement partiel		
	Smart Design 2P XXL avec encadrement partiel		
Porte pliante	Smart Design S avec encadrement partiel	Smart Design S avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel	
	Smart Design S XXL avec encadrement partiel	Smart Design A/S avec encadrement partiel	
Porte(s) coulissante(s)	Smart Design C avec encadrement partiel	Smart Design C avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel	
	Smart Design 3V avec encadrement partiel	Smart Design A/C avec encadrement partiel Smart Design 3V avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel	
SMART DESIGN avec encadrement			
Porte battante	Smart Design P avec encadrement	Smart Design P avec encadrement + paroi latérale fixe	Smart Design P avec encadrement + 2 parois latérales fixes
Porte va-et-vient	Smart Design 2P avec encadrement	Smart Design 2P avec encadrement + paroi latérale fixe	Smart Design 2P avec encadrement + 2 parois latérales fixes
Porte pliante	Smart Design S avec encadrement	Smart Design S avec encadrement + paroi latérale fixe	Smart Design S avec encadrement + 2 parois latérales fixes
Porte(s) coulissante(s)	Smart Design C avec encadrement	Smart Design C avec encadrement + paroi latérale fixe	Smart Design C avec encadrement + 2 parois latérales fixes
		Smart Design A/C avec encadrement	
		Smart Design R/C avec encadrement	



Du point de vue de l'utilisateur

- Design épuré : profilés fins, poignées droites, aucune vis visible
- Pratique : porte s'ouvrant vers l'intérieur / l'extérieur, idéale pour un encombrement réduit
- Solidité : verre trempé traité contre le calcaire

Du point de vue de l'installateur

- Gain de temps : montage plus rapide grâce au cadre monté en usine jusqu'à une taille de 120 cm, aux galets de roulement prémontés sur la vitre et à l'absence de perçage nécessaire pour les profilés en aluminium
- Réglage extrêmement précis : compensation aisée grâce à la plage de réglage

SOLO P

Porte battante



Modèle en niche



Modèle d'angle



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Montage rapide



ouverte




Smart Design Solo P - profilé noir poudré

Propriétés


- Profilé en aluminium chromé ou poudré (blanc ou noir) avec élément d'obturation
- Ouverture complète grâce à une porte pivotante à 180°

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (min./max.)	A	64,3/65,8	69,3/70,8	74,3/75,8	79,3/80,8	84,3/85,8	89,3/90,8	94,3/95,8
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Plage de réglage		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (min./max.)	A	104,3/105,8	114,3/115,8	124,3/125,8	134,3/135,8	144,3/145,8	154,3/155,8	164,3/165,8	174,3/175,8
Largeur de l'élément fixe	C	34,5	44,5	44,5	54,5	64,5	74,5	84,5	94,5
Hauteur totale (+ 2,5 cm pour la barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4
Plage de réglage		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Tailles \leq 100 cm
Installation au choix :
à gauche ou à droite




Tailles \geq 110 cm
Installation au choix :
à gauche ou à droite

	Profilé blanc poudré		Profilé chromé		Profilé noir poudré
	Verre transparent	Bandes verticales	Verre transparent	Bandes verticales	Verre transparent
70 cm	PA90170BTNE	PA90170BBVE	PA90170CTNE	PA90170CBVE	PA90170NTNE
75 cm	PA90171BTNE	PA90171BBVE	PA90171CTNE	PA90171CBVE	PA90171NTNE
80 cm	PA90172BTNE	PA90172BBVE	PA90172CTNE	PA90172CBVE	PA90172NTNE
85 cm	PA90173BTNE	PA90173BBVE	PA90173CTNE	PA90173CBVE	PA90173NTNE
90 cm	PA90174BTNE	PA90174BBVE	PA90174CTNE	PA90174CBVE	PA90174NTNE
95 cm	PA90175BTNE	PA90175BBVE	PA90175CTNE	PA90175CBVE	PA90175NTNE
100 cm	PA90176BTNE	PA90176BBVE	PA90176CTNE	PA90176CBVE	PA90176NTNE
110 cm	PA90180BTNE	PA90180BBVE	PA90180CTNE	PA90180CBVE	PA90180NTNE
120 cm	PA90181BTNE	PA90181BBVE	PA90181CTNE	PA90181CBVE	PA90181NTNE
130 cm	PA90182BTNE	PA90182BBVE	PA90182CTNE	PA90182CBVE	PA90182NTNE
140 cm	PA90183BTNE	PA90183BBVE	PA90183CTNE	PA90183CBVE	PA90183NTNE
150 cm	PA90184BTNE	PA90184BBVE	PA90184CTNE	PA90184CBVE	PA90184NTNE
160 cm	PA90185BTNE	PA90185BBVE	PA90185CTNE	PA90185CBVE	PA90185NTNE
170 cm	PA90186BTNE	PA90186BBVE	PA90186CTNE	PA90186CBVE	PA90186NTNE
180 cm	PA90187BTNE	PA90187BBVE	PA90187CTNE	PA90187CBVE	PA90187NTNE

SMART DESIGN

Montage aisé des parois de douche



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Pousser la porte contre les profilés et aligner la paroi de douche
- 3 Visser les écrous
- 4 Clipser les profilés de finition et visser les éléments d'obturation

Plage de réglage

Les vis de fixation sur les profilés muraux peuvent être déplacées selon la compensation requise.



Montage et réglage - Smart Solo / Duo

Dès que le profilé est vissé au mur, la vitre peut être insérée et les joints peuvent être mis en place. Ceux-ci servent également au blocage, garantissant un montage simple et rapide.



Prémontage des galets de roulement

Des jeux de galets sont prémontés en usine sur les portes coulissantes. Le gain de temps pendant le montage est donc énorme. Seules les garnitures de finition doivent encore être mises en place.




Focus sur le design

C'est ça, Smart Design : des profilés fins, des poignées de porte élégantes et ergonomiques, un nouveau design avec des profilés de finition noir poudré et un procédé de sérigraphie moderne. Mais ce n'est pas tout : articulations adaptées aux profilés, poignées, charnières et galets de roulement forment un tout harmonieux.



Sur les portes coulissantes, les profilés ont été fabriqués de manière à ce que la vitre des éléments fixes y soit intégrée. Aucun collage nécessaire, fixation par un jour (pour les dimensions ≥ 130 cm).



Sur les parois de douche avec accès dans l'angle, les profilés horizontaux sont découpés avec un angle de 45°, permettant une conception plus compacte, encore plus esthétique.



Montage des profilés pour la gamme de produits Smart Design

Nettoyage aisé

Sur les modèles à porte coulissante, nos ingénieurs ont veillé à ce que les surfaces vitrées ne se chevauchent pas de manière à ce que les portes ne doivent pas être décrochées dans le bas.

Un véritable gain de temps au quotidien !



Fermeture étanche des portes

Les profilés d'étanchéité et aimantés sont intégrés dans le profilé de manière à garantir une fermeture particulièrement étanche des portes, mais aussi à simplifier le nettoyage et l'entretien.

