






Notre service technique est
à votre écoute aux numéros
qui sont au dos de cette
notice d'installation







NE BRANCHER L'APPAREIL ÉLECTRIQUEMENT QU'APRÈS SON INSTALLATION COMPLÈTE




L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et l'installation doit se conformer aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation (NF C15-100 pour la France)


- Si un câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son Service Après-Vente afin d'éviter un danger.
- Les appareils de Classe I doivent obligatoirement être raccordés à une prise 2 pôles + terre.
- Tous les circuits électriques de ce produit doivent être raccordés à un dispositif différentiel 30 mA.
- Avant toute intervention sur l'installation électrique, s'assurer que cette dernière n'est pas sous tension.
- Réaliser une liaison équipotentielle conformément à la norme en vigueur dans le pays :
 - tuyaux métalliques (NF C15-100 pour la France)
 - fixation murale si cette dernière se retrouve en contact avec les éléments métalliques de construction (tels qu'armatures du béton) (NF C15-100 pour la France)




① Position de la cabine ② Position of the shower cubicle
 ③ Posición de la cabina de ducha ④ Posizione della cabina doccia
 ⑤ Positie van de douchecabine ⑥ Position der Duschkabine









⑦ Cotes en mm ⑧ Dimensions in mm ⑨ Cotas en mm
 ⑩ Quote in mm ⑪ Afmetingen in mm ⑫ Maße sind in mm angegeben

















(PE) x1 PPL1102	(PF) x1 PPL1103	(PM) x1 PPL1141
(PO) x4 PPL1318	(PQ) x2 PPL1417	(PR) x4 PPL1418
(PS) x2 PPL1419	(PT) x1 PPL1420	(PU) x1 PPL1421
(PV) x2 PPL1422	(PW) x2 PPL1424	(QC) x1 BOITIER08
(QJ) x1 FICHE102	(QL) Ø3mm x1 FORET01	(QM) x1 GRIL01






KA  KIT173 x1	KB  KIT178 x1	
MA  MIT93 x1	MB  MIT94 x1	QF  BOND37 x1
QK  FLEX05 x1	QV  G1/2 TUY60 x1	QW  G1/2 TUY61 x1
QAD  G3/8 TUY73 x2	QAL  BOND41 x1	QAM  BOND42 x1







(AJ) x1 Lg=1000mm 6209	(AJ) x1 Lg=2000mm 6209	(AK) x2 Lg=1940mm 6210
(VA) x11 CHE02	(VS) Ø4 x11 VIS231	
(VG) x11 RON34		









(AC) Lg=1926mm 6189 x1	(AQ) Lg=1907mm 6362 x1	(JE) Lg=2030mm PFL77 x10
(PI) PPL1128 x1	(PL) PPL1133 x4	(TA) TOL102 x4
(TB) TOL103 x3	(VT) Ø4.2 9,5 VIS238 x4	(VU) M4 12 VIS239 x4













(SA) x2  PIN07	(VB) M5 x2  ECR09	(VD) Ø10 x2  ENT12
(VF) M5 x2  RON02	(VH) M5 x2  RON51	(VL) M10 x2  VIS07
(VM) M4 x2  VIS53	(VZ) x4  SET202	(VAA) M4 x4  VIS290


















(AM) x1  Lg=1921mm 6239	(JB) x1  Lg=1919mm J850	(PN) x3  PPL1196
(VS) Ø4 x3  VIS231		










SA  PIN07	VB M5  ECR09	VD Ø10  ENT12
VF M5  RON02	VH M5  RON51	VL M10  VIS07
VM M4  VIS53	VZ  SET202	






(AC)  x1 Lg=1926mm TOL189	(JE)  x8 Lg=2030mm PFL77	(PL)  x3 PPL1133
(TA)  x2 TOL102	(TB)  x1 TOL103	(VT)  Ø4.2 x1 VIS238
(VU)  M4 x2 VIS239		












AP x1  Lg=903mm 6361	AP x1  Lg=1608mm 6361	AQ x1  Lg=903mm 6362
AQ x1  Lg=1600mm 6362	PP x4  PPL1416	






















(AD) x1  Lg=665mm 6194	(AI) x2  Lg=300mm 6206	(PD) x4  PPL1099
(PG) x1  PPL1126	(PH) x1  PPL1127	(SE) x1  SET184
(SH) x1  SUP204	(VO) Ø3.5 x1  VIS214	(VQ) Ø3.5 x2  VIS217
(VW) Ø3.5 x4  VIS253		








(AL)  x1 Lg=937mm 6233	(AP)  x1 Lg=1891mm 6361	(AP)  x1 Lg=1891mm 6361
(AS)  x1 Lg=1937mm 6364	(PA)  x3 CAP04	(PX)  x1 PPL1425
(PY)  x1 PPL1426	(VP)  x2 VIS215	(VQ)  x4 VIS217
(VX)  x1 VIS255	(SL)  x1 SET81	














(AB)  Lg=1975mm 5526	(AE)  Lg=1920mm 6195	(AF)  Lg=2500mm 6197
(VT) Ø3.5 x10  9,50 VIS237		





JI  Lg=1967mm J870	JJ  Lg=1897mm J871	JK  Lg=483mm J872
JL  Lg=1940mm J873	PAG  PPL1080	PAH  PPL1081
QAK  ROU19		


●Outils nécessaires ●Tools required ●Equipamiento necesario
 ●Attrezzatura necessaria ●Benodigde gereedschap ●Werkzeuge erforderlich




- Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
- Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
- Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
- Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
- Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
- Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.



- Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
- GB Area required for the installation of the tray without feet
- E Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
- I Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
- NL Afloopgebied voor de montage van een douchebak zonder poten
- D Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße



- F Cotes en mm ●GB Dimensions in mm ●E Cotas en mm
- I Quote in mm ●NL Afmetingen in mm ●D Maße sind in mm angegeben





SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

UK

020 8842 0033

ESPAÑA

93 544 60 76

IRELAND

04697 33102

NEDERLAND

+31 475 487 100

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

BELGIE

+31 475 487 100

ITALIA

(0382) 6181

BELGIQUE

+31 475 487 100

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22