





Notre service technique est à votre écoute aux numéros qui sont au dos de cette notice d'installation

0


GIR1208AD-G

F Position de la cabine GB Position of the shower cubicle
E Posición de la cabina de ducha I Posizione della cabina doccia
NL Positie van de douchecabine D Position der Duschkabine




F Cotes en mm GB Dimensions in mm E Cotas en mm
I Quote in mm NL Afmetingen in mm D Maße sind in mm angegeben


* F Côté gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 385 mm.
GB Left and right sides summed must not exceed 385 mm.
E Las cuotas agregadas izquierda y derecha no pueden superar 385 mm.
I Sinistra e destra combinati non possono superare 385 mm.
NL De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter zijn dan 385 mm.
D Links und rechts dürfen es zusammen nicht mehr als 385 mm sein.



C
B
D
F
E
A
G


F CODE COLIS (Voir repères en page 4)
P PACKAGE CODES (See marks on page 4)
E REF. BULTOS (Ver pg. 4 para listado de bultos)
I CODE SET (zie blz. 4)
N Codering verpakking (zie omschrijving op pagina 4)
D PAKETCODES (siehe Kennzeichnungen auf Seite 4)


REP	VERSION	100 x 70	100 x 80	100 x 90	120 x 70	120 x 80	120 x 90	140 x 70	140 x 80	140 x 90	160 x 70	160 x 80	160 x 90	170 x 70	170 x 80	170 x 90
A		REC561	REC562	REC563	REC564	REC565	REC566	REC567	REC568	REC569	REC570	REC571	REC572	REC573	REC574	REC575
B		C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E
C		C11430E			C11429E											
D					C11409E			C11411E			C11414E			C11413E		
E	Niche	C11354E	C11355E	C11356E	C11354E	C11355E	C11356E	C11354E	C11355E	C11356E	C11354E	C11355E	C11356E	C11354E	C11355E	C11356E
	SER	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E
	TN	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E
F	SER	C11374E			C11375E			C11376E			C11377E			C11378E		
	TN	C11369E			C11370E			C11371E			C11372E			C11373E		
G	SER	C11394E			C11395E			C11396E			C11397E			C11398E		
	TN	C11389E			C11390E			C119391E			C11392E			C11393E		













0

SK
Montage gauche Left hand
Montaje a la izquierda
Montaggio a sinistra
Montage links Montage links
x1




SUP172

SL
Montage droite Right hand
Montaje a la derecha
Montaggio a destra
Montage rechts Montage rechts
x1




SUP173

PS
x2




PPL1116

SC
Montage gauche Left hand
Montaje a la izquierda
Montaggio a sinistra
Montage links Montage links
x1




SUP164

SD
Montage droite Right hand
Montaje a la derecha
Montaggio a destra
Montage rechts Montage rechts
x1




SUP165

PT
120/140/160/170 x1
100 x0




PPL1117

PG
Montage gauche Left hand
Montaje a la izquierda
Montaggio a sinistra
Montage links Montage links
x1




PPL1102

PH
Montage droite Right hand
Montaje a la derecha
Montaggio a destra
Montage rechts Montage rechts
x1




PPL1103

PU
x1




PPL1118

PAB
Montage gauche Left hand
Montaje a la izquierda
Montaggio a sinistra
Montage links Montage links
x1




PPL1134

PAC
Montage droite Right hand
Montaje a la derecha
Montaggio a destra
Montage rechts Montage rechts
x1




PPL1135

MA
x1




MIT100

PAX
x4




PPL1318

VG
x2




SET03

MB
x1




MIT94

KK x1




KIT178

KB KIT121 x1




S2542

KC KIT123 x2




S2544

KL x1




KIT212

QJ x1




FLEX05

QG x1




TUY60

QH x1




TUY61

PAJ x1




SET86

PAQ x1



PPL980


PAT x1



PPL1141


1

PA 120/140/160/170 x11 100 x9




PPL802

PB 120/140/160/170 x11 100 x9




PPL804

QA x1




BOND28

TA x1



TOL11


VN Ø4 x11



1=1


VIS231

VA x11




CHE02

VV x11




RON34

AU x2




Lg=1940mm 6210-01

AA x1



Lg=1972mm 6189-01


AS



x1


6209	
F Longueur GB Length E Largo I Lunghezza NL Lengte D Länge	
100	Lg=950mm
120	Lg=1150mm
140	Lg=1350mm
160	Lg=1550mm
170	Lg=1650mm

AB 120/140/160/170 x1 100 x0



Lg=1972mm 6190-01

AT




x1

6209	
F Largeur GB Width E Ancho I Larghezza NL Breedte D Breite	
70	Lg=635mm
80	Lg=735mm
90	Lg=835mm


2

TE 120/140/160/170 x6
100 x4




TOL102

TF 120/140/160/170 x6
100 x4




TOL103

PAA 120/140/160/170 x4
100 x3




PPL1133

JG 120/140/160/170 x6
100 x4




Lg=1971mm P101

VQ 120/140/160/170 x5
100 x4




1=1 VIS238

VR 120/140/160/170 x6
100 x4




1=1 VIS239

PAL 120/140/160/170 x1
100 x0



PPL1128


AA x1



Lg=1972mm 6189-01


3

VQ Ø4.2 x3




1=1 VIS238

JG x1




Lg=1971mm P101

AC x1




Lg=1944mm 6192-01

AP x1




Lg=1952mm 6205-01


AI x1




6198	
F Largeur GB Width E Ancho I Larghezza NL Breedte D Breite	
70	Lg=567mm
80	Lg=667mm
90	Lg=767mm


4


SA
Montage gauche Left hand
Montaje a la izquierda
Montaggio a sinistra
Montage links Montage links
x1

SET107


SB
Montage droite Right hand
Montaje a la derecha
Montaggio a destra
Montage rechts Montage rechts
x1

SET108


VM
Ø3.5
x8



1=1
VIS215


PI
Montage gauche Left hand
Montaje a la izquierda
Montaggio a sinistra
Montage links Montage links
x1

PPL1104


PJ
Montage droite Right hand
Montaje a la derecha
Montaggio a destra
Montage rechts Montage rechts
x1

PPL1105


PAA
x1

PPL1133


SI
Montage gauche Left hand
Montaje a la izquierda
Montaggio a sinistra
Montage links Montage links
x1

SUP170


SJ
Montage droite Right hand
Montaje a la derecha
Montaggio a destra
Montage rechts Montage rechts
x1

SUP171

JG
x1

Lg=1971mm
P101

PK
Montage gauche Left hand
Montaje a la izquierda
Montaggio a sinistra
Montage links Montage links
x1

PPL1106


PL
Montage droite Right hand
Montaje a la derecha
Montaggio a destra
Montage rechts Montage rechts
x1

PPL1107

QC
x1

BUT22

VP
Ø3.5
x3


1=1
VIS237


AG



x1

6196	
Ⓕ Longueur ⒼⒷ Length Ⓔ Largo Ⓘ Lunghezza Ⓝⓛ Lengte Ⓓ Länge	
100	Lg=880mm
120	Lg=1080mm
140	Lg=1280mm
160	Lg=1480mm
170	Lg=1580mm

AD



x1

6194	
Ⓕ Longueur ⒼⒷ Length Ⓔ Largo Ⓘ Lunghezza Ⓝⓛ Lengte Ⓓ Länge	
100	Lg=456mm
120	Lg=556mm
140	Lg=656mm
160	Lg=756mm
170	Lg=806mm

AJ




x1

6199	
Ⓕ Longueur ⒼⒷ Length Ⓔ Largo Ⓘ Lunghezza Ⓝⓛ Lengte Ⓓ Länge	
100	Lg=401mm
120	Lg=501mm
140	Lg=601mm
160	Lg=701mm
170	Lg=751mm

AQ













x2



Lg=300mm


6206-01

5

JE x1  Lg=820mm JOI239	PC x1  PPL823	JC x1  Lg=1882mm J723
PAR x1  PPL1136/1137	JB x1  Lg=1959mm AI150	VM Ø3.5 x1  1=1 VIS215
PO x1 Montage gauche Left hand Montaje a la izquierda Montaggio a sinistra Montage links Montage links  PPL1110	PP x1 Montage droite Right hand Montaje a la derecha Montaggio a destra Montage rechts Montage rechts  PPL1111	QE x2  ROU19
JA x1  Lg=1975mm AI113	JD x1  Lg=1894mm J719	QD x1  PGN36


6

VQ Ø4.2 x6




1=1 VIS238

PF 140/160/170 x4
100/120 x3




PPL1099

VO Ø3.5 x12




1=1 VIS253

PAK 140/160/170 x8
100/120 x6




SET105

VI x3



Lg=2800mm VEL06-5


VJ x3



Lg=2800mm VEL06-6

SE x1


- Montage gauche
- Left hand
- Montaje a la izquierda
- Montaggio a sinistra
- Montage links
- Montage links



SUP166


SF x1

- Montage droite
- Right hand
- Montaje a la derecha
- Montaggio a destra
- Montage rechts
- Montage rechts




SUP167

JJ x2



Lg=2200mm PFL84

PZ x1




PPL1132

AE x1




Lg=2030mm 6195-01

AF x1




Lg=1005mm 6195-02

AH x2




Lg=1998mm 6197-01

FA x1





PUS132










Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.
Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.
De aangegeven aantallen zijn vereist voor de montage. De verpakking bevat extra onderdelen.
Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage nötigen Teile. Eventuell weitere beigepackte Teile ignorieren.



Ⓟ Outillage nécessaire ⒼⒷ Tools required Ⓔ Equipamiento necesario
Ⓘ Attrezzatura necessaria Ⓝⓛ Benodigde gereedschap Ⓓ Werkzeuge erfoderlich




Ⓟ Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
ⒼⒷ Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc)
Ⓔ Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
Ⓘ Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
Ⓝⓛ Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
Ⓓ Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.









1A





1B




1C





2
2A
2



2
2B
2


2
2C


3



4




5




6

(F) Voir notice concernée (GB) See installation instructions required
(E) Ver manual adecuado (I) Vedere manuale appropriato
(NL) Zie montage-instructies (D) Siehe betreffende Anleitung




Ⓕ Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
ⒼⒷ Area required for the installation of the tray without feet
Ⓔ Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
Ⓘ Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
ⓃⓁ Afloopgebied voor de montage van een douchebak zonder poten
Ⓓ Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße



* Ⓕ Côté gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 385 mm.
ⒼⒷ Left and right sides summed must not exceed 385 mm.
Ⓔ Las cuotas agregadas izquierda y derecha no pueden superar 385 mm.
Ⓘ Sinistra e destra combinati non possono superare 385 mm.
ⓃⓁ De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter zijn dan 385 mm.
Ⓓ Links und rechts dürfen es zusammen nicht mehr als 385 mm sein.

Ⓕ Cotes en mm ⒼⒷ Dimensions in mm Ⓔ Cotas en mm
Ⓘ Quote in mm ⓃⓁ Afmetingen in mm Ⓓ Maße sind in mm angegeben





SERVICE APRÈS-VENTE
AFTER-SALES SERVICE

FRANCE
+33 (0)2 40 21 29 45

UK
+44 (0)20 8842 0033

IRELAND
+353 04697 33102

DEUTSCHLAND
+49 (0) 6074 / 30928 0

ITALIA
+39 (0382) 6181

ÖSTEREICH
+43 1 710 60 70

SUISSE/SCHWEIZ
+41 (0)32 631 04 74

ESPAÑA
+34 93 544 60 76

NEDERLAND
+31 475 487 100

BELGIQUE/BELGIË
+31 475 487 100

РОССИЯ
+7 495 258-29-51

PORTUGAL
+351 219 112 785