

Notre service technique est
à votre écoute aux numéros
qui sont au dos de cette
notice d'installation

GIR1405ADG





NE BRANCHER L'APPAREIL ÉLECTRIQUEMENT QU'APRÈS SON INSTALLATION COMPLÈTE




L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et l'installation doit se conformer aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation (NF C15-100 pour la France)


- Si un câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son Service Après-Vente afin d'éviter un danger.
- Les appareils de Classe I doivent obligatoirement être raccordés à une prise 2 pôles + terre.
- Tous les circuits électriques de ce produit doivent être raccordés à un dispositif différentiel 30 mA.
- Avant toute intervention sur l'installation électrique, s'assurer que cette dernière n'est pas sous tension.
- Réaliser une liaison équipotentielle conformément à la norme en vigueur dans le pays :
 - tuyaux métalliques (NF C15-100 pour la France)
 - fixation murale si cette dernière se retrouve en contact avec les éléments métalliques de construction (tels qu'armatures du béton) (NF C15-100 pour la France)



● Position de la cabine ● Position of the shower cubicle
 ● Posición de la cabina de ducha ● Posizione della cabina doccia
 ● Positie van de douchecabine ● Position der Duschkabine



● Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
 ● Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben




- FR** CODE COLIS (Voir repères en page 4)
GB PACKAGE CODES (See marks on page 4)
ES REF. BULTOS (Ver pg. 4 para listado de bultos)
IT CODE SET (zie blz. 4)
NL Codering verpakking (zie omschrijving op pagina 4)
D PAKETCODES (siehe Kennzeichnungen auf Seite 4)


REP	VERSION	1700x1000
B1		REC634
E1		C14210
E3		C14213
E6		C14217
F	FACTORY STANDARD	C14221 C14221
H1		C14224
J2	FACTORY STANDARD	C14226 C14225
K1	FACTORY STANDARD	C14231 C14229
K2	DT	FACTORY STANDARD
		C14237 C14233
	EB	FACTORY STANDARD
		C14239 C14235
L	FACTORY STANDARD	C14243 C14242
M	FACTORY STANDARD	C14251 C14250
O	FACTORY STANDARD	C14262 C14260
P	BICOLOR STANDARD	C14531 C14253

Autres pièces:


(voir pages suivantes)

**Otras piezas:**


(ver páginas siguientes)

**Other parts:**


(see next pages)


**Weitere Belegpakete:**

(Teile finden Sie auf der nächsten Seite)
















**Andere onderdelen:**

(zie volgende pagina's)



















(JC) x2 JOI335	(PE) x1 PPL1102	(PF) x1 PPL1103
(PM) x1 PPL1141	(PO) x4 PPL1318	(PQ) x2 PPL1417
(PR) x4 PPL1418	(PS) x2 PPL1419	(PT) x1 PPL1420
(PU) x1 PPL1421	(PV) x2 PPL1422	(PW) x2 PPL1424
(QC) x1 BOITIER08	(QJ) x1 FICHE102	(QL) Ø3mm x1 FORET01







QM x1  GRIL01	QN x1   INT05	QS x1  PLA36
QO x2  LUM01		QV x1  G1/2 TUY60
QZ x1  262 VER1774	QAA x1  600 VER4973	QAC x1  COL26
SI x2  SUP207	SJ x4  SUP208	SK x1  SUP209
TE x2  TOL150	VC x2  ECR101	VI x2  SET03
VY M6 x4  10 VIS276		













KA  x1 KIT173	KB  x1 KIT178	
MA  x1 MIT93	MB  x1 MIT94	QD  x1 BOND35
QE  x1 BOND36	QF  x1 BOND37	QH  x1 MANCHON02
QK  x1 FLEX05	QV  x1 G1/2 TUY60	QW  x1 G1/2 TUY61
QAD  x2 G3/8 TUY73		









(AJ) x1  Lg=1000mm 6209	(AJ) x1  Lg=2000mm 6209	(AK) x2  Lg=1940mm 6210
(VA) x11  CHE02	(VS) Ø4 x11  VIS231	
(VG) x11  RON34		






(AC)  Lg=1926mm	(AQ)  Lg=1907mm	(JE)  Lg=2030mm
(PI) 	(PL) 	(TA) 
(TB) 	(VT) Ø4.2  9,5	(VU) M4  12
























SA x2  PIN07	VB M5 x2  ECR09	VD Ø10 x2  ENT12
VF M5 x2  RON02	VH M5 x2  RON51	VL M10 x2  VIS07
VM M4 x2  VIS53		








(AC)  x1 Lg=1926mm 6189	(AQ)  x1 Lg=1907mm 6362	(JE)  x10 Lg=2030mm PFL77
(PI)  x1 PPL1128	(PL)  x4 PPL1133	(TA)  x4 TOL102
(TB)  x3 TOL103	(VT)  Ø4.2 x4 9,5 VIS238	(VU)  M4 x4 12 VIS239









(AM) x1  Lg=1921mm 6239	(JB) x1  Lg=1919mm J850	(PN) x3  PPL1196
(VS) Ø4 x3   VIS231		











SA  PIN07	VB M5  ECR09	VD Ø10  ENT12
VF M5  RON02	VH M5  RON51	VL M10  VIS07
VM M4  VIS53	VZ  SET202	






ⒶP x1  Lg=903mm 6361	ⒶP x1  Lg=1908mm 6361	ⒶQ x1  Lg=903mm 6362
ⒶQ x1  Lg=1600mm 6362	ⒶP x4  PPL1416	













AG  Lg=903mm	AH  Lg=2140mm	VU Ø4.2  9,50 T20
x1 6198	x2 6205	x10 VIS238


































(AD) x1  Lg=765mm 6194	(AI) x2  Lg=300mm 6206	(PD) x4  PPL1099
(PG) x1  PPL1126	(PH) x1  PPL1127	(SE) x1  SET184
(SH) x1  SUP204	(VO) Ø3.5 x1  32 VIS214	(VQ) Ø3.5 x2  13 VIS217
(VW) Ø3.5 x4  6,50 VIS253		








(AL)  x1 Lg=937mm 6233	(AP)  x1 Lg=1891mm 6361	(AP)  x1 Lg=1891mm 6361
(AS)  x1 Lg=1937mm 6364	(PA)  x3 CAP04	(PX)  x1 PPL1425
(PY)  x1 PPL1426	(VP)  Ø3.5 x2 19 VIS215	(VQ)  Ø3.5 x4 13 VIS217
(VX)  Ø3.5 x1 32 VIS255		













(JA) x1  Lg=1884mm AI185	(JF) x1  Lg=2000mm PFL87	(JH) x1  Lg=1877mm J828
(PZ) x1  PPL1435	(PAA) x1  PPL1436	(PAB) x1  PPL1437
(PAC) x1  PPL1438	(QR) x1  PGN49	(QT) x1  TAPIS02
(VE) M4 x4  RON01	(VN) Ø4 x4  VIS124	




(AB)  x1 Lg=970mm 5526	(AB)  x1 Lg=1975mm 5526	(AE)  x1 Lg=903mm 6195
(AE)  x1 Lg=1920mm 6195	(AF)  x4 Lg=2500mm 6197	(AR)  x1 Lg=2500mm 6363
(VT) Ø3.5 x20  9,50 VIS237		






(AA) x1  Lg=875mm 4164	(PJ) x2  PPL1129	(PK) x2  PPL1130
(SC) x1  SET116	(VR) Ø3.9 x4  VIS224	(VV) M4 x2  VIS239




●Outils nécessaires ●Tools required ●Equipamiento necesario
 ●Attrezzatura necessaria ●Benodigde gereedschap ●Werkzeuge erforderlich



- Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
- Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
- Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
- Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
- Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
- Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.



- Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
- GB Area required for the installation of the tray without feet
- E Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
- I Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
- NL Afloopgebied voor de montage van een douchebak zonder poten
- D Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße



- F Cotes en mm ●GB Dimensions in mm ●E Cotas en mm
- I Quote in mm ●NL Afmetingen in mm ●D Maße sind in mm angegeben





SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

UK

020 8842 0033

ESPAÑA

93 544 60 76

IRELAND

04697 33102

NEDERLAND

+31 475 487 100

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

BELGIE

+31 475 487 100

ITALIA

(0382) 6181

BELGIQUE

+31 475 487 100

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22